

Nombre: Adriana PilcoCurso: 2do BGU 'A'Docente: Lic. Tupac VallejoFecha: 13/10/2026**Pregunta 1**

¿Cuántos determinantes distintos (principales y de incógnitas) necesitas calcular para resolver un sistema 3x3 por Cramer?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

**Pregunta 2**

¿Cómo se organizan los coeficientes en el determinante principal D para un sistema 3x3?

- a) Solo los coeficientes de x, y, z en ese orden
- b) Solo los términos independientes y los coeficientes de x
- c) Solo los coeficientes de z y los términos independientes
- d) Los coeficientes de x, y, z y los términos independientes

**Pregunta 3**

¿Cuál es la fórmula para calcular el valor de y usando determinantes?

- a)  $y = D_y + D$
- b)  $y = D / D_y$
- c)  $y = D_y / D$
- d)  $y = D * D_y$



$$Ax + By = C$$



$$\begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{Bmatrix}$$

$$Ax + By = C$$

$$\begin{Bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{Bmatrix}$$

