





Contesta Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones:

	VERDADERO	FALSO
La calle Profesora Sonia es paralela a la calle Profesor Esteban		
La calle Profesor Esteban es paralela a la calle Profesor Víctor		
La Calle Profesora Angharad es secante con la calle Directora Carmen		
La calle Directora Carmen es Perpendicular a la calle Profesor Esteban		

Elige el nombre correcto:




Los triángulos se pueden clasificar según sus

y

.

¿Cómo se llaman estos triángulos según sus lados?



Un triángulo equilátero tiene de lado 5 centímetros, ¿cuánto mide su perímetro?

Un triángulo equilátero tiene un perímetro de 21 centímetros, ¿cuánto mide cada uno de sus lados?

Un triángulo isósceles tiene de lados 6 cm y 5 cm, ¿cuánto miden sus posibles perímetros?

Los cuadriláteros son polígonos que tienen _____ lados. Se clasifican en _____ y _____.

Contesta verdadero o falso:

	VERDADERO	FALSO
El cuadrado y el rombo se parecen en sus ángulos		
El cuadrado y el rectángulo se parecen en sus lados		
El rombo y el romboide se diferencian en sus ángulos		
El rombo y el romboide se diferencian en sus lados		
Los polígonos NO PARALELOGRAMOS no pueden tener ningún lado paralelo.		
Los polígonos PARALELOGRAMOS tienen todos los lados opuestos paralelos.		

Queremos decorar el perímetro de una caja cuadrada con cinta roja. Si la caja mide 15 centímetros de lado, ¿cuántos centímetros de cinta roja necesitaremos?

Datos	Operación	Solución
		Necesitaremos _____ cm.

Queremos vallar un terreno rectangular que tiene 25 metros de largo y 30 metros de ancho, pero tenemos que dejar una puerta de 4 metros. ¿Cuántos metros de valla necesitaremos?


Datos

Operaciones


Solución

Necesitaremos m.

¿Cómo se llaman estas figuras?

¿Qué figuras puedes encontrar en la siguiente imagen?



Triángulo

Cuadrado

Rectángulo

Rombo

Romboide

Trapezio

Trapezoide