



ใบงานที่ 1.1

เรื่อง ธรรมชาติของเสียง และคุณสมบัติของเสียง

-
-
-

- 

- Man tony



ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ใบงานที่ 1.2

เรื่อง ธรรมชาติของเสียง และคุณสมบัติของเสียง

1. ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการสืบค้น ข้อมูล และบันทึกลงในสมุด

1. ธรรมชาติของเสียง
2. อัตราเร็วของเสียง
3. คุณสมบัติของเสียง

2. ให้นักเรียนเติมคำ หรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. เสียงเกิดขึ้นจาก.....
2. เสียงเป็นคลื่นชนิดใด.....
3. เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้ฟังต้องอาศัย.....
4. อากาศ น้ำ เหล็ก เสียงสามารถเดินทางผ่านสิ่งใดได้เร็วที่สุด.....
5. จากสมการ $v = f\lambda$, λ เป็นสัญลักษณ์ ใช้แทน.....
6. จากสมการ $v = f\lambda$, f ในเรื่องเสียง เป็นสัญลักษณ์ใช้แทน.....
7. จากสมการ $v = 331 + 0.6t$ เป็นสมการหนึ่ง เมื่อต้องการหาค่า v แสดงว่าต้องการหาค่าอะไร.....
8. จากข้อ 7. t เป็นสัญลักษณ์ ใช้แทน.....
9. สิ่งที่ทำให้ อัตราเร็วของเสียง เปลี่ยนไปมีอะไรบ้าง (1 อย่าง).....
10. ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติของเสียง มา 1 อย่าง

ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ

Man tony



รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 กับ อ.ธีระ

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ใบงานที่ 1.3

เรื่อง ธรรมชาติของเสียง และคุณสมบัติของเสียง

1. ในวันที่ลมสงบอุณหภูมิสม่ำเสมอประมาณ 15 องศาเซลเซียส ชายคนหนึ่งตะโกนเข้าใสน้ำผาสูงแล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงสะท้อนกับในเวลา 3 วินาที น้ำผานั้นอยู่ห่างจากเขาเป็นระยะเท่าใด

วิธีทำ จาก $v = 331 + \dots\dots\dots$

$$v = 331 + 9$$

$$v = \dots\dots\dots \text{ เมตรต่อวินาที}$$

จาก $S = vt$

$$S = (\dots\dots\dots)(3)$$

$$S = \dots\dots\dots \text{ เมตร}$$

ระยะห่างระหว่างชายคนนี้กับน้ำผา $= \frac{S}{2} = \frac{\dots\dots\dots}{2} = \dots\dots\dots \text{ เมตร}$

2. กำหนดให้เสียงมีอัตราเร็ว 1400 เมตรต่อวินาทีในน้ำทะเล เรือลำหนึ่งปล่อยคลื่นโซนาร์ ขนาดความถี่ 4.2 กิโลเฮิร์ตซ์ ลงไปจากผิวน้ำ ปรากฏว่ารับคลื่นสะท้อนผิวน้ำขนาดใหญ่ได้ในเวลา 1.5 วินาที น้ำทะเลตรงนั้นลึกเท่าไร และจะตรวจสอบพบปลาขนาดเล็กที่สุดได้เท่าไร

วิธีทำ จาก $S = vt$

$$S = (1400 \text{ m/s})(\dots\dots\dots)$$

$$S = \dots\dots\dots \text{ เมตร}$$

ความลึกประมาณ $= \frac{S}{2} = \frac{\dots\dots\dots}{2} = \dots\dots\dots \text{ เมตร}$

จาก $v = f\lambda$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1400 \text{ m/s}}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots \text{ เมตร}$$

ปลาตัวเล็กที่สุดที่จะตรวจสอบได้ต้องยาว $\dots\dots\dots \text{ เมตร}$

3. เสียงเคลื่อนที่ในอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส โดยมีมุมตกกระทบ 30 องศา ถ้าอากาศในบริเวณทั้งสองมีความดันเท่ากัน จงหามุมหักเหของเสียง

วิธีทำ จากสมการ $v_t = 331 + 0.6 t$

$$v_{15} = 331 + (0.6 \times \dots\dots\dots) = \dots\dots\dots \text{ m/s}$$

รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 กับ อ.ธีระ

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

$$v_{35} = 331 + (0.6 \times \dots) = \dots \text{ m/s}$$

จาก

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

$$\frac{\sin 30^\circ}{\sin \theta_2} = \frac{\dots \text{ m/s}}{\dots \text{ m/s}}$$

$$\sin \theta_2 = \frac{1}{2} \times \frac{\dots \text{ m/s}}{\dots \text{ m/s}} = \dots$$

$$\theta_2 = \sin^{-1}(\dots)$$

∴ มุมหักเหของเสียงมีค่าเท่ากับ องศา

4. ถ้าความยาวของคลื่นเสียงบริเวณอากาศร้อนเป็น $\frac{5}{3}$ เท่าของความยาวคลื่นเสียงบริเวณอากาศเย็น จงหามุมหักเห เมื่อเสียงเดินทางจากอากาศร้อนไปยังอากาศเย็น โดยมีมุมตกกระทบ 35 องศา

วิธีทำ จาก

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

$$\frac{\sin 35^\circ}{\sin \theta_2} = \frac{\dots \lambda}{\dots \lambda}$$

$$\sin \theta_2 = 0.574 \times \frac{\dots \lambda}{\dots \lambda} = \dots$$

$$\theta_2 = \sin^{-1}(\dots)$$

∴ มุมหักเหของเสียงมีค่าเท่ากับ องศา

5. คลื่นเสียงในอากาศหนึ่ง วิ่งจากบริเวณที่มีอุณหภูมิ T_1 เข้าสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า คือ T_2 โดยมีมุมตกกระทบเท่ากับ θ_1 และมุมหักเหเท่ากับ θ_2 จงหาอัตราส่วนระหว่าง $\sin \theta_1$ กับ $\sin \theta_2$ กำหนดให้ $T_1 = 3T_2$ เคลวิน

วิธีทำ จาก

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{T_2}}$$

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\sqrt{\dots T_2}}{\sqrt{T_2}}$$

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \sqrt{\dots}$$

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \dots$$

รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 กับ อ.ธีระ

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....


∴ อัตราส่วนระหว่าง $\sin \theta_1$ กับ $\sin \theta_2$ มีค่าเท่ากับ

6. S_1 และ S_2 เป็นลำโพงเสียงสองตัววางห่างกัน 4 เมตร ในที่โล่ง P เป็นตำแหน่งที่ผู้ฟังห่างจาก S_1 8 เมตร และห่างจาก S_2 6 เมตร ถ้าผู้ฟังอยู่ตรงตำแหน่งที่เสียงหักล้างกันครั้งแรก เขาจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่าใด เมื่ออัตราเร็วของเสียงในอากาศขณะนั้นเป็น 340 เมตรต่อวินาที

วิธีทำ จาก $S_2P - S_1P = (n - \frac{1}{2})\lambda$

$$(\dots \text{ m}) - (\dots \text{ m}) = (n - \frac{1}{2})\lambda$$

$$\lambda = \dots \text{ m}$$



จาก $v = f\lambda$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{\dots \text{ m/s}}{\dots \text{ m}} = \dots \text{ Hz}$$

ตอบ เขาจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่ากับ เฮิรตซ์

7. S_1 และ S_2 เป็นแหล่งกำเนิดเสียงอาพันธ์ ให้เสียงที่มีความถี่ 150 เฮิรตซ์ และอยู่ห่างกัน 9 เมตร จงหาว่าบนเส้นตรงเชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงทั้งสองมีตำแหน่งบัพเกิดขึ้นกี่ตำแหน่ง ถ้ากำหนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเป็น 360 เมตรต่อวินาที

วิธีทำ จาก $d \sin \theta = (n - \frac{1}{2})\lambda$

$$(\dots \text{ m}) \sin 90^\circ = (n - \frac{1}{2})\frac{v}{f}$$

$$(\dots \text{ m})(1) = (n - \frac{1}{2})\left(\frac{\dots \text{ m/s}}{\dots \text{ Hz}}\right)$$

$$n = \left(\dots \text{ m}\right)\left(\frac{\dots \text{ Hz}}{\dots \text{ m/s}}\right) + \frac{1}{2}$$

$$n = \dots$$

$$n = \dots \quad (\text{คิดเฉพาะจำนวนเต็ม})$$

∴ บนเส้นตรงเชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงทั้งสองมีตำแหน่งบัพเกิดขึ้น = ... + ... ตำแหน่ง

ตอบ บนเส้นตรงเชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงทั้งสองมีตำแหน่งบัพเกิดขึ้น = ... ตำแหน่ง