

ให้นักเรียนใช้คำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ (scanf) ให้ถูกต้องตามโจทย์กำหนด

Ex. รับข้อมูลจำนวนเต็มเก็บไว้ในตัวแปร num1

```
>>> scanf("%d",&num1);
```

1. รับข้อมูลจำนวนทศนิยมเก็บไว้ในตัวแปร price

```
>>>
```

2. รับข้อมูลตัวอักษรไว้ในตัวแปร code

```
>>>
```

3. รับข้อมูลตัวอักษรไว้ในตัวแปร code

```
>>>
```

4. รับค่าจำนวนเต็ม 2 จำนวน เก็บไว้ในตัวแปร num1 และ num2

```
>>>
```

5. รับค่าจำนวนเต็ม 2 จำนวน เก็บไว้ในตัวแปร num1 และ num2

```
>>>
```

6. รับค่าจำนวนเต็มเก็บไว้ในตัวแปร num1 และ จำนวนทศนิยมเก็บไว้ในตัวแปร price

```
>>>
```

7. รับค่าจำนวนเต็มเก็บไว้ในตัวแปร age

```
>>>
```

8. รับข้อมูลตัวอักษรไว้ในตัวแปร answer

```
>>>
```

9. รับจำนวนทศนิยมไว้ในตัวแปร gpa

```
>>>
```

10. รับจำนวนทศนิยมไว้ในตัวแปร gpa1 และ gpa2

```
>>>
```