

Los Primeros Auxilios.

LEE la siguiente información

Concepto. - Son un conjunto de técnicas empleadas en una persona que acaba de tener un accidente o que enferma sorpresivamente, de algo que requiere asistencia inmediata.

Definición. - El objetivo de los mismos, es aliviar el dolor de la persona y apaciguar sus nervios para evitar que empeore su estado y en los casos más extremos, mantenerlo con vida hasta que llegue la ayuda médica.

Generalidades. - Gracias a los primeros auxilios, se ha podido evitar la muerte de millones de personas, debido a que constituyen la ayuda ideal para situaciones que requieren atención inmediata.

Lesiones más Frecuentes:

Fracturas:

Una fractura es la ruptura parcial o total de un hueso y existen 2 clasificaciones:

Cerrada o completa

Si la punta de la fractura no se asocia a ruptura de la piel, o si hay herida, ésta no comunica con el exterior.

Abierta o incompleta:

Si hay una herida que comunica el foco de fractura con el exterior, posibilitando a través de ella, el paso de microorganismos patógenos provenientes de la piel o el exterior.

Síntomas:

Deformidad en el área, inflamación, edema, hipersensibilidad, crepitación, pérdida de la movilidad

Tratamiento:

1. No intentar reacomodar la lesión.
2. Realizar férula.
3. No medicar.
4. Traslado al hospital.

Esguinces:

Lesión que se produce por el sobre estiramiento de los ligamentos.

Tratamiento:

1. Aplicar crioterapia en el área afectada
2. Inmovilizar con vendaje y/o férula.

Luxaciones:

Es el desplazamiento de o los huesos de su articulación.

Síntomas:

Inflamación, dolor, edema, inmovilidad, rigidez, deformidad.

Tratamiento:

1. No intentar reacomodar la lesión,
2. Inmovilizar con una férula o vendaje

3. Traslado inmediato.
4. Amputación

Existen 2 tipos:

•**Parciales:** Es el desprendimiento de los tejidos no es completo, por ello aún quedan unidos.

Totales: Es el desprendimiento de los tejidos es completo.

Cuidados especiales de amputación:

1. Contener hemorragia.
2. Si es parcial no retirar parte afectada.
3. Si es total y aún se conserva en buen estado la zona afectada limpiar y guardar en hielo.
4. Traslado inmediato a hospital.

Tipos de Quemaduras:

Quemadura de primer grado:

Quemadura de segundo grado:

Quemadura de tercer grado:

En base a lo leído escoge la respuesta correcta.

a. Los primeros auxilios se emplean en:

ACCIDENTE

ENFERMO

DIFUNTO

b. Los primeros auxilios se aplican de manera:

PROGRESIVA

INMEDITA

CONTINUA

c. El objetivo de los primeros auxilios es:

CURAR LAS HERIDAS

MEDICAR A LAS PERSONAS

ALIVIAR EL DOLOR

d. Los casos extremos de no prestar los primeros auxilios es:

MUERTE

ENFERMEDAD

SALUD

e. La ruptura de un hueso total o parcial se considera:

PÉRDIDA

FRACTURA

ESGUINCE

f. El síntoma de una fractura es:

PERDIDA DEL AREA

DEFORMACION DEL AREA

QUEMADURA DEL AREA

g. La lesión que se produce en los ligamentos es:

FRACTURA

ESGUINCE

LUXACIÓN

h. El desplazamiento de los huesos de su articulación es:

LUXACIÓN

FRACTURA

ESGUINCE

i. Cuando el desprendimiento de los tejidos no es completo, por ello aún quedan unidos es una luxación.

COMPLETA

TOTAL

PARCIAL

j. Los tipos de quemaduras se manejan en:

GRADOS

CENTIMETROS

PULGADAS

ESCOGE LOS IMPLEMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PPRIMEROS AUXILIOS



RELACIONA LOS TIPOS DE LESIONES CON SU IMAGEN CORRESPONDIENTE



QUEMADURA

FRACTURA



ESGUINCE

LUXACIÓN

