


- 1 下图显示用来绑包裹的绳子的长度。



要绑 6 份相同的包裹共需要多少 m 的绳子?

- A 6.6
- B 6.66
- C 6.86
- D 6.9

- 2 下图显示一个餐厅老板购买的番茄酱的数量。



一瓶番茄酱的体积是 0.42 l 。
以 l 为单位, 这些番茄酱的总体积是多少?

- A 2.0
- B 2.1
- C 2.2
- D 2.3


- 3 下表显示学生的水壶的水体积。

学生	水的体积	总体积
拉昔	850 ml	3.1 l
约翰		
欣怡	$\frac{9}{10}\text{ l}$	

约翰的水壶里有多少 l 的水?

- A 2.25
- B 2.2
- C 1.6
- D 1.35

- 4 下图显示 X、Y 和 Z 三箱货物的质量。




- 5 以 kg 为单位, 三箱货物的总质量是多少?
- A 9.04
 - B 9.68
 - C 10.03
 - D 10.66

- 6 一瓶洗衣液的体积是 3 l 。这瓶洗衣液足够让大型洗衣机洗 24 次衣物。平均每次洗衣物用多少 l 洗衣液?

- A 0.125
- B 0.135
- C 0.155
- D 0.165

- 7 下图显示 8 个相同的木块的质量。



以 kg 为单位, 每个木块多重?

- A 0.24
- B 0.25
- C 0.3
- D 0.4

- 8 一个西瓜重 5.45 kg。一个尖蜜拉的质量比西瓜的质量多 $1\frac{1}{2}$ kg。

以 kg 为单位，计算西瓜和尖蜜拉的总质量。


- A 6.57
B 6.95
C 12.02
D 12.4

- 9 一组工人一个星期修了 35.7 km 的路。他们每天修的路的长度相同。以 km 为单位，计算这组工人 3 天里修的路的总长度。

- A 5.1
B 10.2
C 15.3
D 20.4

作答引导

1 个星期 = 7 天



- 10 下表显示用来绑 P 礼物和 Q 礼物的彩带的长度。

礼物	彩带的长度
P	1.08 m
Q	90 cm

这两条彩带的长度相差多少 cm?

- A 18
B 20
C 90
D 99


- 11 下表显示三个人在公园跑步的距离。

姓名	跑步的距离
伊萨	2.15 km
雅敏	比伊萨多 $\frac{4}{5}$ km
宏华	比雅敏少 550 m


以 m 为单位，宏华跑步的距离是多远?

- A 1 350
B 1 900
C 2 400
D 2 950

作答引导




- 12 下图显示 K 和 L 两个篮子的蒜头的质量。



要在 L 篮子增加多少蒜头，才能使 L 篮子的蒜头质量是 K 篮子的 2 倍?

- A 1.55 kg
B 2.3 kg
C 3.6 kg
D 4.1 kg

- 13 下图显示几个地点的距离。




学校与公园的距离是丽萍的家与商店的距离的 2 倍。

以 km 为单位，计算丽萍的家与公园的距离。

- A 2.58
B 2.64
C 2.71
D 3.42


- 14 下图显示 P、Q 和 R 三个容器的水的体积。



平均每个容器有多少 ml 的水？

- A 2 005
B 2 050
C 2 500
D 25 000

- 15 下图显示一个罐头黄豆和草莓酱标签所示的质量。



张先生买了 3 个罐头黄豆和 4 罐草莓酱。

他买的物品的总质量是多少 kg？

- A 1.02
B 2.72
C 3.74
D 4.08

- 16 下图显示一袋猫粮标签所示的质量。



志荣买了 3 袋猫粮。他发现每袋猫粮的实际质量比标签所示的少 60 g。计算志荣购买的猫粮的实际总质量。

- A 6 kg
B 5.82 kg
C 4.2 kg
D 1.94 kg

- 17 林婶婶收获了 6 个卷心菜。每个卷心菜的质量在 1 kg 与 $1\frac{3}{4}$ kg 之间。

以 kg 为单位，估算这些卷心菜的总质量。

- A 5.64
B 5.88
C 10.42
D 11.75