


espontaneo

Interrupción voluntario y no voluntario del embarazo

inducido

Señale con una flecha la relación que tiene los siguientes conceptos:

Aborto retenido

Aborto incompleto

Aborto completo

Cuando no se eliminan todos los productos de la gestación

Cuando se eliminan todos los productos de la gestación

Cuando el embrión o el feto muere dentro del útero, quedando durante un periodo prologado de tiempo

LIVEWORKSHEETS

Clasifica los síntomas y factores de un aborto espontaneo

Sangrado vaginal

Diabetes no controlado

Problemas en el útero

Problemas hormonales

Enfermedades de la tiroides

Dolor a calambre abdominal

Fluidos o tejidos que sale de la vagina

Mayores de 40 años

obesidad

Síntomas	Factores

Responde si es verdadero o falso

1. El embarazo espontaneo se da de manera no intencional dentro de las 12 semanas de gestación

V F

LIVEWORKSHEETS

2. El aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo que se realiza siempre antes de los 200 días de gestación. V F
3. El aborto puede ser de dos tipos: químico o quirúrgico V F
4. El aborto quirúrgico sólo se puede realizar en las primeras semanas del embarazo y consiste en administrar fármacos, bien ingiriéndolos V F
5. **El aborto químico** suele realizarse mediante la técnica de **aspiración**, antes las 12 semanas. mediante la técnica de **aspiración** V F

LIVEWORKSHEETS