

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

### DETERMINAN DAN INVERS MATRIKS ORDO 3 X 3

Satuan Pendidikan : SMA Uswatun Hasanah  
Mata Pelajaran : Matematika Wajib  
Kelas / Semester : XI / Ganjil  
Materi Pokok : Matriks  
Materi SubPokok : Determinan Matriks  
Ordo 3 x 3

Nama Kelompok :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

#### Kompetensi Dasar

- 3.4 Menganalisis sifat-sifat determinan dan invers matriks berordo  $2 \times 2$  dan  $3 \times 3$   
4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan invers matriks berordo  $2 \times 2$  dan  $3 \times 3$

#### IPK

- 3.4.4 Menentukan determinan matriks ordo  $3 \times 3$  dengan metode sarrus  
3.4.5 Menentukan determinan matriks ordo  $3 \times 3$  dengan metode ekspansi kofaktor  
4.4.2 Menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan determinan matriks ordo  $3 \times 3$

#### Tujuan Pembelajaran

Melalui model pembelajaran *Problem Base Learning (PBL)* dan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menentukan determinan matriks ordo  $3 \times 3$  dalam penyelesaian masalah kontekstual dengan baik dan benar.

#### Petunjuk Penggunaan LKPD :

1. Berdoala sebelum mengerjakan
2. Kerjakan LKPD ini dengan teman sekelompokmu
3. Kerjakan LKPD ini sesuai perintah dan langkah - langkahnya
4. Tulis jawaban di kolom jawaban yang telah disediakan

## DETERMINAN MATRIKS

### ORDO 3 X 3

Kegiatan 1 : Menentukan Determinan Matriks Ordo 3 x 3 dengan Metode Sarrus

Perhatikan Masalah berikut ini!



Harga 2 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 1 kg apel Rp 51.000,00. Harga 1 kg mangga, 2 kg jeruk dan 1 kg apel Rp 54.000,00. Harga 2 kg jeruk dan 3 kg apel Rp 80.000,00. Berapakah harga perkilogram dari mangga, jeruk dan apel

Permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan determinan matriks. Untuk itu perlu kita mempelajari terlebih dahulu cara menentukan determinan matrik ordo 3x3.

Ingat kembali materi sistem persamaan linier yang sudah kalian pelajari. Buatlah sistem persamaan linier dari masalah diatas.

Misalkan :

$x = \dots$

$y = \dots$


$z = \dots$

Maka sistem persamaan linier tiga variabel yang sesuai dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

$$\dots = \dots$$

$$\dots = \dots$$

$$\dots = \dots$$



$$\begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \end{pmatrix}$$

Bagaimana menentukan determinan untuk matrik ordo 3x3 ? mari kita perhatikan ulasan berikut terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah diatas.

Ada beberapa cara menentukan determinan matrik ordo 3x3, antara lain *Metode Sarrus*. Cara tersebut sebagai berikut.

Misalkan  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$  maka determinan matrik A dapat ditentukan dengan

menggunakan metode sesuai dengan ilustrasi berikut :

$$\det(A) = \begin{array}{|ccc|cc|} \hline & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ \hline a_{21} & a_{22} & a_{23} & | & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & | & a_{31} & a_{32} \\ \hline - & - & - & + & + & + \\ \hline \end{array}$$

Secara matematis dapat ditulis menjadi :

$$\text{Det } A = |A| = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$$

Setelah membaca dan memahami ulasan diatas, tentukan determinan matrik ordo 3x3 dari permasalahan diatas :

Langkah – langkah menentukan matriks ordo 3 x 3

1. Tulis kembali matriks ordo 3 x 3

$$(\quad)$$

2. Tulis kembali elemen – elemen kolom 1 dan 2 disamping kolom 3

$$\mid \mid$$

3. Kalikan tiap elemen yang berada pada tiga diagonal utama, lalu jumlahkan hasil kalinya

$$\dots \dots \dots + \dots \dots \dots + \dots \dots \dots = \dots$$

4. Kalikan tiap elemen yang berada pada tiga diagonal utama, lalu jumlahkan hasil kalinya

$$\dots \dots \dots + \dots \dots \dots + \dots \dots \dots = \dots$$

5. Kurangkan jumlah dari hasil kali pada diagonal utama dengan jumlah dari hasil kali pada diagonal samping

$$\dots - \dots = \dots$$

Jadi determinan matriks adalah .....

Untuk menentukan nilai x, y, dan z pada permasalahan diatas, kita akan menggunakan determinan matriks sebagai cara menyelesaikan permasalahan tersebut

**Langkah 1 :** Tuliskan bentuk matriks permasalahan diatas

$$\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

**Langkah 2 :** cari determinan dari masing – masing variable

$$D_x = \begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) \\ &= (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) \\ &= \dots \dots \dots - \dots \dots \dots = \dots \end{aligned}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) \\ &= (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) \\ &= \dots \dots \dots - \dots \dots \dots = \dots \end{aligned}$$

$$D_z = \begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) \\ &= (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) - (\dots \dots \dots) \\ &= \dots \dots \dots - \dots \dots \dots = \dots \end{aligned}$$

**Langkah 3 :** cari determinan dari masing – masing variable

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

## Kegiatan 2 : Menentukan Determinan Matriks Ordo $3 \times 3$ dengan Metode Ekspansi Kofaktor

Selain menggunakan metode sarrus, determinan matrik ordo  $3 \times 3$  dapat ditentukan dengan metode ekspansi kofaktor dan minor. Apakah itu minor ? apakah itu kofaktor ? perhatikan ilustrasi berikut !

Misalkan kita mempunyai matrik  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

### 1. Pengertian Minor

Minor dari elemen umum adalah determinan yang berisi elemen setelah baris dan kolom yang dihilangkan.

Misalnya minor ( $M_{22}$ ) berarti determinan yang berisi elemen setelah baris dan kolom pada letak 2 dihilangkan.

Penghilangan kolom ke-2

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \text{ penghilang baris ke-2}$$

Maka minor elemen matriks  $M_{22} = \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{array} \right|$

Misalnya minor ( $M_{31}$ ) berarti determinan yang berisi elemen baris 3 dan kolom 1 dihilangkan.

Penghilangan kolom ke-1

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \underline{a_{31}} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \text{ penghilang baris ke-2}$$

Maka minor elemen matriks  $M_{31} = \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{array} \right|$

### 2. Pengertian Kofaktor

Kofaktor dari sebuah elemen adalah minor beserta tandanya. Kofaktor elemen baris ke-i dan kolom ke-j ditulis :

$$K_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Untuk mempermudah kalian bisa memperoleh tanda determinan dengan mensubstitusi nilai i dan j sesuai dengan posisi baris dan kolom masing-masing elemen matriks sebagai berikut :

$$\begin{vmatrix} + & - & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

### 3. Ekspansi dengan Kofaktor - Minor

Dengan menggunakan ekspansi kofaktor minor kalian dapat menghitung nilai determinan matriks ordo 3x3.

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Misalkan akan dicari determinan matriks (A) dengan aturan ekspansi kofaktor minor baris pertama.

$$\det(A) = a_{11}K_{11} - a_{12}K_{12} + a_{13}K_{13}$$

Sekarang coba kerjakan kembali permasalahan berikut dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor dan minor.

Harga 2 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 1 kg apel Rp 51.000,00. Harga 1 kg mangga, 2 kg jeruk dan 1 kg apel Rp 54.000,00. Harga 2 kg jeruk dan 3 kg apel Rp 80.000,00. Berapakah harga perkilogram dari mangga, jeruk dan apel

Ingat kembali materi sistem persamaan linier yang sudah kalian pelajari. Buatlah sistem persamaan linier dari masalah diatas.

Misalkan :

x = .....

y = .....


z = .....

Maka sistem persamaan linier tiga variabel yang sesuai dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

$$\dots = \dots$$

$$\dots = \dots$$

$$\dots = \dots$$



$$( \quad ) ( \quad ) = ( \quad )$$

Hitunglah determinan matriks ordo 3x3 yang anda peroleh pada permasalahan diatas dengan menggunakan cara ekspansi kofaktor minor **elemen baris pertama** :

$$A = \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}$$

$$\det|A| = \dots | \quad | - \dots | \quad | + \dots | \quad |$$

$$\det|A| = \dots (\dots) - \dots (\dots) + \dots (\dots)$$

$$= \dots - \dots + \dots = \dots$$



Sekarang kalian coba  
mengerjakan determinan  
matrik dari permasalahan  
diatas dengan ekspansi  
kofaktor minor selain baris  
pertama

Jawab

elemen ..... :


$$A = \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}$$

$$\det|A| = \dots | \quad | - \dots | \quad | + \dots | \quad |$$

$$\det|A| = \dots (\dots) - \dots (\dots) + \dots (\dots)$$

$$= \dots - \dots + \dots = \dots$$



Generalization

Buat kesimpulan dari kegiatan kalian diatas :

## Ayo Berlatih !

1. Hitunglah nilai determinan matriks dibawah ini dengan cara sarrus !

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Jika diketahui matriks  $Q = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & -6 \end{pmatrix}$ , tentukan determinan matrik Q dengan cara ekspansi kofaktor minor !