

แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
เล่มที่ 5 อนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

เกณฑ์การให้คะแนน	
คำตอบถูกต้อง	คำตอบไม่ถูกต้อง/ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ
ได้ 1 คะแนน	ได้ 0 คะแนน

1. ค่าของ x ที่ทำให้อนุกรม $1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{5}{7}$ เท่ากับข้อใด

- ก. $-\frac{2}{5}$
ข. $-\frac{1}{3}$
ค. $\frac{1}{4}$
ง. $\frac{7}{4}$



2. ผลบวกของอนุกรม $2 + \frac{4}{3} + \frac{8}{9} + \dots$ เท่ากับข้อใด

- ก. 2
ข. 4
ค. 6
ง. 8



3. ค่าของ $\sum_{i=1}^{\infty} \left[-2\left(\frac{1}{2}\right)^i \right]$ เท่ากับข้อใด

ก. -1

ข. -2

ค. -3

ง. -4



4. ค่าของ $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{4^n} \right]$ เท่ากับข้อใด

ก. $\frac{1}{3}$

ข. $-\frac{1}{3}$

ค. $-\frac{1}{5}$

ง. $\frac{1}{5}$



5. กำหนดให้สามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่ $n + 1$ เกิดจากการลากเส้นต่อจุดกึ่งกลางด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่ n ถ้าขบวนการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ไม่สิ้นสุด และผลบวกของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปที่ 1 เป็น p หน่วย แล้วผลรวมของเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมทุกรูป เท่ากับข้อใด

ก. $4p$

ข. $3p$

ค. $2p$

ง. p



6. ผลบวกของอนุกรม $0.4 + 0.067 + 0.00067 + 0.0000067 + \dots$ เท่ากับข้อใด

ก. $\frac{436}{990}$

ข. $\frac{346}{990}$

ค. $\frac{463}{990}$

ง. $\frac{643}{990}$



7. ผลบวกของอนุกรม $\frac{1}{13 \cdot 16} + \frac{1}{16 \cdot 19} + \frac{1}{19 \cdot 22} + \dots + \frac{1}{(3n+10)(3n+13)} + \dots$

เท่ากับข้อใด

ก. $\frac{1}{36}$

ข. $\frac{1}{39}$

ค. $\frac{1}{42}$

ง. $\frac{1}{45}$



8. กำหนดให้ $S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$ และ $A = \frac{1}{\sqrt{S_1}} + \frac{1}{\sqrt{S_2}} + \frac{1}{\sqrt{S_3}} + \dots$

แล้ว $\frac{A}{2}$ เท่ากับข้อใด

ก. 1

ข. 2

ค. 3

ง. 4



9. อนุกรมที่กำหนดให้ในข้อใดเป็นอนุกรมลู่เข้า

ก. $\frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{16} + \frac{1}{22} + \dots$

ข. $\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{8}} + \dots$

ค. $2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \frac{5}{4} + \dots + \frac{(n+1)}{n} + \dots$

ง. $2 + \frac{3}{2} + 1 + \frac{5}{8} + \dots$



10. กำหนด $S = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \dots$ แล้ว $\frac{3}{2}S$ มีค่าเท่ากับข้อใด

ก. 1

ข. $\frac{3}{2}$

ค. 5

ง. $\frac{5}{2}$

