Pregunta 1

2 puntos

Sobre la siguiente afirmación, "previene un desgaste prematuro de las piezas móviles, reduce el rozamiento y protege los elementos contra la corrosión", marque la alternativa correcta.

Elija al menos una respuesta correcta.

- (A) Regulación de presión
- (B) Lubricación de aire
- (C) Filtro de aire
- (D) Calidad de aire
- (E) Red de tuberías

Pregunta 2

Sobre la siguiente afirmación, "Si un gas se mantiene a temperatura constante, su volumen será inversamente proporcional a la presión. Ejemplo: si se comprime hasta la mitad de su volumen inicial, la presión se duplicará", a qué relación de parámetros hace referencia, marque la alternativa correcta.

Elija al menos una respuesta correcta.

- (A) Temperatura y accesorios
- (B) Temperatura y volumen
- (C) Presión y volumen
- (D) Presión y temperatura

Instructor :Moises Guido Quispe Q.

LIVEWORKSHEETS

Pregunta 3

Sobre la siguiente afirmación, "Ecuación de continuidad. La masa que ingresa será la misma que sale", marque la alternativa correcta.

Elija al menos una respuesta correcta.

- (A) Calidad del aire comprimido
- (B) Ley de conservación de las masas
- (C) Ley de conservación de la energía
- (D) Pérdidas de presión en tuberías
- (E) Ley general del aire comprimido

¿Cuál es el nombre del siguiente símbolo?

Elija al menos una respuesta correcta.

- (A) Válvula de simultaneidad
- (B) Válvula de escape rápido
- (C) Válvula de control de flujo variable
- (D) Válvula de control de flujo fijo
- (E) Válvula de retención

Instructor :Moises Guido Quispe Q.

LIVEWORKSHEETS

¿Cuál es el nombre del siguiente símbolo?



Elija al menos una respuesta correcta.

(A) Válvula de simultaneidad

(B) Válvula de seguridad, limitadora de presión o de alivio

(C) Válvula de control de presión

(D) Válvula de control de flujo fijo Cilindro de simple efecto, retorno por presión de aire

(E) Válvula de retención

¿Cuál es el nombre del siguiente símbolo?



Elija al menos una respuesta correcta.

(A) Válvula de control direccional de 4 vías, 3 posiciones, centro cerrado

(B) Válvula de control direccional de 3 vías, 2 posiciones, NC

(C) Válvula de control direccional de 2 vías, 2 posiciones, NC

(D) Válvula de control direccional de 4 vías, 2 posiciones, centro cerrado

(E) Válvula de control direccional 4/2 tipo asiento con disco

Instructor :Moises Guido Quispe Q.

LIVEWORKSHEETS