

LEMBAR KERJA SISWA
SMP IT DAARUL HIKMAH BONTANG

NAMA :

KELAS :

Keterampilan

Menelaah Struktur dan Bahasa pada Teks Prsedur

Telaahlah kalimat-kalimat berikut! Berilah urutan angka pada kalimat-kalimat di bawah ini sehingga membentuk urutan langkah yang tepat untuk membuat biopori.

Membuat Biopori

1. *Pilihlah tanah di daerah sekeliling pohon.*
2. *Perkuat mulut lubang dengan semen sekitar 2-3 cm dan setebal 2cm di sekelilingnya agar tanah tidak jatuh ke dalam lubang yang akan diisi sampah.*
3. *Buatlah lubang dengan cara melubangi tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman 80-100 cm menggunakan linggis, bamboo, atau alat pengebor biopori.*
4. *Isilah lubang tersebut dengan sampah dapur, dedaunan, pangkasan tanaman atau rumput, sampah kebun.*
5. *Ambil kompos hasil timbunan sampah setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan kembali lubang resapan biopori.*
6. *Isilah kembali dengan sampah jika volume sampah berkurang. Lakukan terus selama 1 minggu.*

Perbaiki teks prosedur cara membuat angklung dengan cara: (1) tambahkan bagian awal teks, (2) ubahlah kalimat pada langkah menjadi kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, (3) tambahkan bagian penutup teks prosedur, dan (4) perbaikilah penggunaan tanda baca/ejaan yang kurang tepat.

Membuat Angklung



Sumber: <http://klungbot.com>
Gambar 3.12 Bahan bambu disimpan sampai cukup kering

Langkah pertama, menyiapkan bambu

- Batang bambu kemudian dibersihkan cabang-cabangnya, dan dipotong dengan panjang secukupnya.
- Potongan bambu diikat, lalu disimpan dengan diangin-anginkan selama 1 tahun.

Langkah kedua, menyiapkan rangka

- Anda perlu mengambil batang bambu yang telah kering.
 - Kemudian dipotong sesuai dengan tiang dan palang.
 - Potongan harus diusahakan lurus dan menyiku dengan baik supaya hasil sempurna. Bambu tidak lurus, saat digetarkan angklung membelok ke kiri atau ke kanan.
- Tatalah rangka secara lurus, agar saat digantung tampak rapi.

Gantilah kalimat langkah-langkah tersebut dengan kalimat perintah, saran, dan larangan!

Langkah ketiga, membuat tabung suara



Sumber: <http://klungbot.com>

Gambar 3.13 Bambu untuk tabung suara

- mengambil batang bambu yang telah kering, perkirakan diameternya akan cocok untuk nada apa (semakin besar diameter bambu semakin rendah nada yang bisa dihasilkan).

- memotong bambu dengan panjang sesuai nada yang diinginkan (makin panjang tabung, makin rendah nada yang dihasilkan).

- mengupas bagian atas calon

tabung suara sesuai dengan tinggi nadanya.

- Buat takik pada dasar tabung untuk mengait ke tabung dasar.
- Rautan tabung suara di haluskan sampai suaranya mendekati nada yang diinginkan.

Gantilah kalimat langkah-langkah tersebut dengan kalimat perintah, saran, dan larangan!

Buatlah kalimat penutup teks prosedur tersebut!