
METODOS DE SEPARACION



LIVEWORKSHEETS

FILTRACIÓN.


- **SE DENOMINA FILTRACIÓN AL PROCESO DE SEPARACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DE UN LÍQUIDO UTILIZANDO UN MATERIAL LLAMADO FILTRO.**
- **LA TÉCNICA CONSISTE EN VERTER LA MEZCLA SÓLIDO-LÍQUIDO QUE SE QUIERE TRATAR SOBRE UN FILTRO QUE PERMITA EL PASO DEL LÍQUIDO PERO QUE RETENGA LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS.**



LIVEWORKSHEETS

IMANTACIÓN

- **ES UN MÉTODO INDICADO PARA SEPARAR DOS SÓLIDOS, SI UNO DE ELLOS TIENE LA PROPIEDAD DE SER ATRAÍDO POR UN IMÁN. EJEMPLO: ARENA Y LIMADURAS DE HIERRO.**



LIVEWORKSHEETS

TRÍA

- **ESTE MÉTODO CONSISTE EN TOMAR CON PINZAS O CON LA MANO LAS FASES SÓLIDAS Y DE TAMAÑO ADECUADO QUE ESTÁN DISPERSAS EN OTRO SOLIDO O EN UN LIQUIDO. EJEMPLO: SACAR UN LÁPIZ DE LA CARTUCHERA.**



wikiLIVEWORKSHEETS

TAMIZACION.


- **ES UN MÉTODO QUE SE UTILIZA PARA SEPARAR SISTEMAS HETEROGÉNEOS, SI ESTE POSEE UN SÓLIDO GRANDE DE UN LÍQUIDO, O A DOS SÓLIDOS DE TAMAÑOS DIFERENTES. EL INSTRUMENTO QUE SE UTILIZA ES UN COLADOR (TAMIZ).**





LIVEWORKSHEETS

SELECCIONA A QUE TIPO DE MEZCLA CORRESPONDE



IMANTACION

TAMIZACION

TRIA

LIVEWORKSHEETS

SELECCIONA A QUE TIPO DE MEZCLA CORRESPONDE



IMANTACION

TAMIZACION

TRIA

LIVEWORKSHEETS

SELECCIONA A QUE TIPO DE MEZCLA CORRESPONDE



IMANTACION

TAMIZACION

FILTRACION

LIVEWORKSHEETS