الهدف	كيف تتفاعل الأجسام المشحونة كهربائياً؟	
اسم الطالبة - الصف		الثامن /

1 كيف تتفاعل الأجسام المشحونة بشحنات كهربائية مختلفة ؟

A. تتنافر .

B. تتجاذب.

C. لا تتفاعل.

D. لا يمكننا تحديد ذلك.

2 كيف تتفاعل الأجسام المشحونة بشحنات كهربائية متشابهة ؟

A. تتنافر .

B. تتجاذب.

C. لا تتفاعل.

D. لا يمكننا تحديد ذلك.

3 كيف تتفاعل الأجسام المتعادلة كهربائياً ؟

A. تتنافر .

B. تتجاذب.

C. لا تتفاعل.

D. لا يمكننا تحديد ذلك.

4 ما نوع الشحنة التي يجب أن يحملها الجسم الثاني لتتولد قوة تجاذب بين الجسمين؟

A. متعادلة .

B. موجبة .

C. سالبة .


D. لا يمكن معرفتها .





LIVEWORKSHEETS

5 **ما نوع الشحنة التي يجب أن يحملها الجسم الثاني لتتولد قوة تنافر بين الجسمين؟**




A. متعادلة .

B. موجبة .

C. سالبة .

D. لا يمكن معرفتها .

6 **ما اسم المنطقة المحيطة بالجسم المشحون والتي تظهر فيها آثار القوة الكهربائية ؟**



A. مجال كهربائي.

B. سحابة إلكترونية .

C. مجال مغناطيسي .

D. نواة .

7 **ماذا يُطلق على القوة التي تُسبب دفع أو سحب الأجسام المشحونة لبعضها البعض ؟**




A. القوة الحركية .

B. القوة الكهربائية .

C. القوة المغناطيسية .

D. القوة الميكانيكية .

8 **أي زوج من البالونات له شحنات متعاكسة؟**



A. الزوج في الشكل B

B. الزوج في الشكل D

C. الزوجين في الشكلين A و C

D. الزوجين في الشكلين B و C

LIVEWORKSHEETS

9 لدى نورة دمية دب موجبة الشحنة ، تحمل زميلة نورة قنينة زجاجية سالبة الشحنة .

ماذا سيحدث عندما تضع صديقة نورة القنينة بالقرب من الدمية ؟

A. سوف تتنافر القنينة و الدمية عن بعضهما.

B. سوف تدور الدمية حول القنينة.

C. سوف تبقى الدمية في مكانها.

D. سوف تنجذب الدمية للقنينة.





10 لدى عائشة بالون مطاطي موجب الشحنة ، تحمل زميلة عائشة كوباً زجاجياً سالب الشحنة .


ماذا سيحدث عندما تضع صديقة عائشة الكوب بالقرب من البالون ؟

A. سوف ينجذب البالون والكوب لبعضهما.

B. سوف يبقى البالون في مكانه.

C. سوف يتنافر البالون والكوب عن بعضهما.

D. سوف يدور البالون حول الكوب.





LIVEWORKSHEETS