


PRUEBA DE LA RESTA:

Una resta está bien hecha si al sumar la **diferencia** y el **sustraendo** obtenemos el **minuendo**.



Aquí tienes varias restas resueltas, aplica la prueba de la resta y escribe debajo de ella B, si está bien, y M, si está mal.

789 - 279 510	725 - 699 024	817 - 378 439	374 - 158 224	681 - 479 512
☐	☐	☐	☐	☐
819 - 779 040	427 - 108 319	817 - 779 038	663 - 658 005	521 -479 042
☐	☐	☐	☐	☐

LIVEWORKSHEETS

En una suma:

Para hallar uno de los sumandos de una suma de dos sumandos, tengo que restar Ej:

$$\square + 12 = 48$$

$$48 - 12 = 36$$

$$400 + \square = 500$$

$$500 - 400 = 100$$

Halla los números que faltan:

$$293 + 289 = \square$$

$$\square + 135 = 730$$

$$847 + \square = 1103$$

$$\square + 12 = 48$$

$$45 + \square = 064$$

$$495 + \square = 679$$



LIVEWORKSHEETS

En una resta:



Para hallar el minuendo (número más grande, arriba), siempre hay que sumar.
Para hallar el sustraendo,(número más pequeño, abajo) siempre hay que restar

Tienes que averiguar el número que falta en estas sencillas restas.

293	☐	827
- 289	- 135	- ☐
☐	730	603
☐	45	495
- 12	- ☐	- ☐
29	74	279

LIVEWORKSHEETS