


- 8 P 点和 Q 点的横向距离是 3 单位，直向距离是 6 单位。哪项可能是 P 点和 Q 点的坐标？

	P	Q
A	(2, 0)	(5, 6)
B	(1, 5)	(2, 0)
C	(5, 6)	(2, 2)
D	(5, 6)	(3, 2)

- 9 一箱水果里，西瓜和苹果的比是 1:50。箱子里有 150 个苹果。计算箱子里一共有多少个水果。

- A 53
B 150
C 153
D 180

- 10 笛卡尔平面显示如茵的位置。



燕婷和如茵的横向距离是 0，直向距离是 3 单位。哪项显示燕婷位置的坐标？

- A (2, 2)
B (2, 3)
C (3, 2)
D (3, 5)

- 11 7 个计算器的价格是 RM89.60。16 个计算器是多少钱？

- A RM198.50
B RM198.70
C RM200.80
D RM204.80

- 12 图 2 显示 4 个点的坐标。

KBAT

P = (2, 1)
Q = (1, 5)
R = (5, 5)
S = (5, 1)

图 2

哪两个点的横向距离是 0？

- A P 和 Q
B Q 和 R
C R 和 S
D S 和 P

- 13 图 3 显示橡皮、书本和文具盒的价格。




图 3

找出文具盒的价格与三样物品总价格的比。

- A 1:5
B 5:14
C 14:5
D 14:8

- 14 盒子里有 150 个回形针。蓝色回形针的数量与红色回形针的数量的比是 1:4。损坏的红色回形针数量与完好的红色回形针数量的比是 2:3。计算损坏的红色回形针的数量。

KBAT

- A 30
B 35
C 48
D 72

- 15 3 个面包的价格是 RM8.70。RM29 可以买到多少个面包？

- A 10
B 11
C 12
D 13