Рабочий лист _____


Фамилия и имя

1. Распределите числа на 2 группы.

В) -2; К)0; С)2; И)| 4|+|-3|; Ч) - |0,34 | ; И) противоположное для числа 3,2; П)-|-4,5|; Д) $|\frac{-7}{9}|$

Слово в 1 столбике _____ Слово во втором столбике_____

2. Расположите числа в порядке возрастания на координатной прямой.
-2; 0; | 4|+|-3|; противоположное для числа 3,2; -|-4,5|



-3,2)«Период бессимптомного течения» продолжительность от 3-х до 20-ти и более лет, когда происходит снижение иммунитета.
-4,5)Заражение и начало инфекционного процесса, вирус попадает в организм и заражает клетки. Продолжительность от 3 недель до полугода. На этом промежутке ВИЧ инфекция не диагностируется.
-2)«Стадия первичных проявлений»- может возникнуть заболевания, похожие на грипп, длятся до пары недель.
1)«Конечная стадия»- продолжительность от нескольких месяцев до 2-3 лет, у человека проявляются серьезные заболевания: туберкулез, пневмония, менингит, злокачественные опухоли.
0) «Стадия вторичных заболеваний»- дают о себе знать всякие инфекционные и другие заболевания.

LIVEWORKSHEETS

3. Выполните предложенные задания и соедините с картинкой, соответствующей правильному ответу.

1А) $\|4,9\|-\|-0,5\|$		 -3,4
1Б) $-\|7,14\|:\|-2,1\|$		 4.4
2А)Решите уравнение $\|x\|=0$		 -4.6
2Б)Решите уравнение $-x=4,6$		 3,5
2В)Решите уравнение $-y=-3,5$		 0

5.Выполните задания и в поле для ответов выберите правильные варианты.

1.Укажите все пары противоположных чисел:

а)-6,2 и –(-6,2))

б)13 и 13

в)1,25 и 0,8

2.Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -7 и 2

а)9

б)11

в)10

3.Выберите из данных чисел наибольшее

а)-890,45

б)46,3

в)42,23456

LIVEWORKSHEETS

4.Сравните, что больше $-\left|\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right|$ и $|-0{,}5|-\left|\frac{2}{5}\right|$

а) первое выражение больше

б) второе больше

5.Угадай 2 корня уравнения $|x-5|=8$ сделайте проверку

а)3 и -3

б)-3 и 13

в)3 и 13

1б	1а	1в
5б	2б	2в
3а	2а	4а
3б	3в	4б
5а		5в

LIVEWORKSHEETS