LUYỆN TẬP – ADN, GEN, ARN, PROTEIN

I. ĐIỀN CÁC THÔNG TIN CÒN THIẾU

- ADN có cấu trúc……mạch xoắn kép.

- Đơn phân tạo nên ADN là các …….

- Trên hình, A liên kết với T bằng..... liên kết hidrô, trong khi G liên kết với X bằng .....liên kết.

- A luôn đi với T, G luôn đi với X → nguyên tắc……..

- Hoàn thành mạch còn lại của phân tử ADN dựa trên nguyên tắc bổ sung:

A	A	T	T	X	G	X	X	G	G	T	A	T	T	A	G	A	X	G	T	T
|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

- Trên phân tử ARN có 4 loại đơn phân là:…….
- Con hãy điền thông tin vào những vị trí còn thiếu trong hình sau:





II. NỐI NỘI DUNG GIỮA HAI CỘT SAO CHO PHÙ HỢP

Đơn phân của phân tử ADN	○	○ **Khối lượng một Nuclêôtit**
Hidrô	○	○ **Chiều dài một Nuclêôtit**
300đvC	○	○ **A đi với T, G đi với X.**
3,4A^0	○	○ **ARN thông tin**
Nguyên tắc bổ sung	○	○ **ARN vận chuyển**
mARN	○	○ **Liên kết giữa 2 mạch đơn ADN**
rARN	○	○ **Nuclêôtit (A,T,G,X)**
tARN	○	○ **ARN ribôxôm**

LIVEWORKSHEETS LIVEWORKSHEETS

III. GEN: là một đoạn _____mang thông tin mã hóa cho một phân tử _____hay chuỗi _____.



- Gen được tạo bởi 4 loại _____là __,___,____,___. Mỗi Nu dài _____ăngstron, nặng_____đvc.
- Trên 2 mạch, các Nu liên kết nhau bằng liên kết_____.
- Chiều dài của gen thì chỉ tính 1 mạch, công thức tính là:_____
- Nếu A = 20%, thì T = _____%, còn G =_____%

IV. NHÂN ĐÔI CỦA ADN (tự sao chép, tái bản).

- ADN nhân đôi theo nguyên tắc_____(A-T,G-X) và _____(giữ lại 1 nửa).
- Enzim_____chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều_____, do đó trên mạch gốc chiều 3'-5', mạch mới được tổng hợp_____, còn trên mạch gốc chiều 5'-3', mạch mới được tổng hợp_____.

V. PHIÊN MÃ (sao mã): là quá trình tổng hợp phân tử___. Chức năng các loại ARN:

+ARN thông tin (mARN):_____.

+ ARN vận chuyển (tARN):_____.

+ ARN riboxom (rARN): _____

VI. DICH MÃ: Là quá trình tổng hợp_____, diễn ra ở_____.

LIVEWORKSHEETS LIVEWORKSHEETS