

NILAI

E MODUL MEDIA PEMBELAJARAN ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS

EVALUASI AKHIR TES AKHIR MODUL (WAKTU 30 MENIT)

NAMA :

NIM :

**PILIH LAH SALAH SATU
ALTERNATIVE JAWABAN YANG
PALING ANDA ANGGAP BENAR
PADA SOAL-SOAL DIBAWAH INI.**

1. Apakah prinsip perawatan tali pusat bayi baru lahir?
 - a. Dibalut dengan kassa steril
 - b. Bersih, kering dan terbuka
 - c. Kombinasi alkohol dan betadin
 - d. Bersihkan dengan betadin sebagai antiseptik
 - e. Steril

2. Infeksi yang sering terjadi pada tali pusat bayi baru lahir adalah
 - a. Jamur
 - b. Tetanus
 - c. Pus
 - d. Protozoa
 - e. Amuba

3. Penyebab infeksi tali pusat pada bayi baru lahir adalah ...
 - a. Clostridium tetani
 - b. Stafilokokus aureus
 - c. Gardnerella
 - d. Candida albicans
 - e. Trichomonas

4. Kapan waktu yang tepat memandikan bayi baru lahir ?
- a. 6 jam pertama
 - b. Setelah 6 jam
 - c. 24 jam pertama
 - d. 6-8 jam pertama
 - e. Setelah 24 jam
5. Yang penting diperhatikan saat awal memandikan bayi baru lahir adalah ...
- a. Alat vital
 - b. Dalam 6 jam pertama kelahiran
 - c. Memandikan pagi hari
 - d. Kulit bayi
 - e. Tersedianya perlengkapan bayi lengkap
6. Seorang perempuan baru saja melahirkan, bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerak aktif, BBL 2900 gram. Penatalaksanaan yang dilakukan segera terhadap bayinya adalah
- a. Memandikan
 - b. Mengeringkan
 - c. Menghisap lendir
 - d. Memotong tali pusat
 - e. Inisiasi menyusui dini

7. Bayi baru lahir normal dilakukan pemotongan tali pusat setelah
- a. 1 menit
 - b. 2 menit
 - c. 3 menit
 - d. 5 menit
 - e. 10 menit
8. Pemberian ASI yang dianjurkan pada bayi baru lahir adalah
- a. 30 menit sekali
 - b. 1 jam sekali
 - c. 3 jam sekali
 - d. On demand
 - e. Bila bayi terbangun
9. Setelah 30 menit lahir bayi dengan berat badan kecil masa kehamilan mengalami penurunan suhu sampai 36°C , maka asuhan yang diberikan adalah
- a. Berikan antibiotik
 - b. Berikan antipirektif
 - c. Lakukan rujukan segera
 - d. Lakukan metode kanguru
 - e. Berikan cairan infuse dexstrose

10. Memandikan bayi dalam beberapa jam pertama kehidupan dapat menyebabkan bayi mengalami ...
- a. Tetanus
 - b. Hipotermi
 - c. Membahayakan keselamatan bayi
 - d. Jawaban b dan c benar
 - e. Cacat