




Matemática

Primer año de bachillerato



Sugerencia Metodológica
Tomo 2




ESMATE
LIVE WORKSHEETS

COLOQUE LOS NOMBRES CORRECTOS

Problemas

En un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo de 90° se conoce como **hipotenusa** y los dos lados que forman dicho ángulo se conocen como **catetos**. Además, la hipotenusa es el lado de mayor longitud.

Identifica la hipotenusa, el lado opuesto y adyacente del ángulo θ y expresa las razones trigonométricas para cada caso.




ESCOJA LA RESPUESTA CORRECTA

Problemas 


1. Para cada uno de los siguientes triángulos, calcula las razones trigonométricas $\sin \theta$, $\cos \theta$, y $\tan \theta$. Simplifica o rationaliza cuando sea posible.

a)




- a) $\sin \frac{\text{hip}}{\text{op}} = \frac{13}{12}$ a) $\cos \frac{\text{ady}}{\text{op}} = \frac{5}{12}$ a) $\tan \frac{\text{ady}}{\text{op}} = \frac{5}{12}$
b) $\sin \frac{\text{ady}}{\text{op}} = \frac{5}{12}$ b) $\cos \frac{\text{ady}}{\text{hip}} = \frac{5}{13}$ b) $\tan \frac{\text{op}}{\text{hip}} = \frac{12}{13}$
c) $\sin \frac{\text{op}}{\text{hip}} = \frac{12}{13}$ c) $\cos \frac{\text{hip}}{\text{ady}} = \frac{13}{5}$ c) $\tan \frac{\text{op}}{\text{ady}} = \frac{12}{5}$

b)




- a) $\sin \frac{\text{hip}}{\text{op}} = \frac{10}{8}$ a) $\cos \frac{\text{ady}}{\text{hip}} = \frac{6}{10}$ a) $\tan \frac{\text{ady}}{\text{hip}} = \frac{6}{10}$
b) $\sin \frac{\text{op}}{\text{hip}} = \frac{8}{10}$ b) $\cos \frac{\text{op}}{\text{hip}} = \frac{8}{10}$ b) $\tan \frac{\text{op}}{\text{ady}} = \frac{8}{6}$
c) $\sin \frac{\text{op}}{\text{ady}} = \frac{8}{6}$ c) $\cos \frac{\text{hip}}{\text{ady}} = \frac{10}{6}$ c) $\tan \frac{\text{hip}}{\text{op}} = \frac{10}{8}$

c)



- a) $\sin \frac{\text{op}}{\text{hip}} = \frac{3}{3\sqrt{5}}$ a) $\cos \frac{\text{hip}}{\text{ady}} = \frac{3\sqrt{5}}{6}$ a) $\tan \frac{\text{ady}}{\text{hip}} = \frac{6}{3\sqrt{5}}$
b) $\sin \frac{\text{hip}}{\text{ady}} = \frac{3\sqrt{5}}{6}$ b) $\cos \frac{\text{op}}{\text{hip}} = \frac{3}{3\sqrt{5}}$ b) $\tan \frac{\text{op}}{\text{hip}} = \frac{3}{3\sqrt{5}}$
c) $\sin \frac{\text{op}}{\text{ady}} = \frac{3}{6}$ c) $\cos \frac{\text{ady}}{\text{hip}} = \frac{6}{3\sqrt{5}}$ c) $\tan \frac{\text{op}}{\text{ady}} = \frac{3}{6}$



a) $\sin \frac{op}{hip} = \frac{3\sqrt{5}}{9}$

b) $\sin \frac{hip}{ady} = \frac{9}{6}$

c) $\sin \frac{ady}{hip} = \frac{6}{9}$

a) $\cos \frac{hip}{ady} = \frac{9}{6}$


b) $\cos \frac{op}{hip} = \frac{3\sqrt{5}}{9}$

c) $\cos \frac{ady}{hip} = \frac{6}{9}$

a) $\tan \frac{ady}{hip} = \frac{6}{9}$

b) $\tan \frac{op}{hip} = \frac{3\sqrt{5}}{9}$

c) $\tan \frac{op}{ady} = \frac{3\sqrt{5}}{6}$



a) $\sin \frac{ady}{hip} = \frac{2\sqrt{3}}{4}$

b) $\sin \frac{hip}{ady} = \frac{4}{2\sqrt{3}}$

c) $\sin \frac{op}{hip} = \frac{2}{4}$

a) $\cos \frac{hip}{ady} = \frac{9}{6}$


b) $\cos \frac{ady}{hip} = \frac{2\sqrt{3}}{4}$

c) $\cos \frac{ady}{op} = \frac{2\sqrt{3}}{2}$

a) $\tan \frac{ady}{op} = \frac{2\sqrt{3}}{2}$

b) $\tan \frac{op}{hip} = \frac{2}{4}$

c) $\tan \frac{op}{ady} = \frac{2}{2\sqrt{3}}$



a) $\sin \frac{ady}{hip} = \frac{\sqrt{2}}{3}$

b) $\sin \frac{op}{hip} = \frac{\sqrt{7}}{3}$

c) $\sin \frac{op}{ady} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$

a) $\cos \frac{hip}{ady} = \frac{3}{\sqrt{2}}$

b) $\cos \frac{op}{hip} = \frac{\sqrt{7}}{3}$

c) $\cos \frac{ady}{hip} = \frac{\sqrt{2}}{3}$

a) $\tan \frac{ady}{op} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

b) $\tan \frac{op}{ady} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$


c) $\tan \frac{hip}{ady} = \frac{3}{\sqrt{2}}$

TRACE UNA LINEA A LA RESPUESTA CORRECTA

Problemas 

Encuentra el valor de x y y en cada triángulo.

a)




x •

- 4
- 3
- 5

y •

- $4\sqrt{2}$
- $4\sqrt{3}$
- $2\sqrt{4}$

b)




x •

- $3\sqrt{2}$
- $2\sqrt{3}$
- $2\sqrt{2}$

y •

- $\sqrt{1}$
- $\sqrt{9}$
- $\sqrt{3}$

c)




x •

- $10\sqrt{6}$
- $3\sqrt{5}$
- $5\sqrt{3}$

y •

- 5
- 10
- 7

d)




x •
 y •

- 0.5
- 3.5
- 1.5

- 0.5
- 1
- 0.86

e)




x •
 y •

- $\sqrt{2}$
- $\sqrt{3}$
- $\sqrt{6}$

- $5\sqrt{2}$
- $2\sqrt{3}$
- $2\sqrt{2}$

f)



x •
 y •

- 0.7
- 0.9
- 0.55

- 0.1
- 0.7
- 0.33