

جدول تنظيمي يتطرق إلى رتب الثدييات المشيمية وضعها أمام المعلومات الخاصة بها

الخصائص	التغذية والبيئة	المثال	الرتبة
- تشكل 40% من الثدييات - نمو زوج القواطع خلال حياتها - تستعمل الأسنان الحادة للضم	- الخشب، البذور، القشور - كل الأنظمة الحيوية البرية	- القندس - الجرذ - السنجاب 	
- تخزين العشب في شهر الدفء لأكله في الشتاء - قواطع حادة طويلة تشبه الأزمل تنمو خلف الزوج الأول	- أكل أعشاب، فواكه، بذور - المرتفعات، المناطق العالية - المغطاة بالثلج أجزاء من السنة	- الأرنب - الببكا (أرنب الصحراء) 	
- أسنان تتكيف لتمزيق اللحم بالقواطع	تأكل الوعول وصغار الزراف والتماسيح	- قطط ، الدببة - الفقمة - الذئاب 	
- أكبر ثدييات اليابسة - تحول قاطعها إلى أنياب - لها خرطوم مرن متكيف لجمع النبات والشراب	النباتات ، جذور الأشجار	الفيلة 	
- بطيئة الحركة، رؤوس كبيرة - ليس لها أطراف خلفية، والأمامية على هيئة زعانف تساعد على السباحة - تفضل المياه السطحية لبطئ حركتها	- أعشاب البحر، الطحالب - النباتات المائية - تسبح على سطوح الأنهار والأهوار الدافئة الاستوائية	- عجل البحر - الأطوم 	
- عدد مفرد من الأصابع (أي واحدة أو ثلاث أصابع في كل قدم)	- أكلات أعشاب - تعيش في كل القارات ما عدا القارة القطبية	- الحصان - وحيد القرن 	
- مزدوجة الأصابع (أي اثنين أو أربع على كل طرف) - معظمها مجتررة	أكلات أعشاب	- الغزلان - الماشية - فرس النهر 	
- أطراف أمامية متحورة إلى زعانف تساعد على السباحة، الذيل يتكون من أجزاء لحمية، فتحة الأنف متحورة على شكل ثقب في أعلى الرأس - لنفث الماء ، لا يغطي جسمها شعر	- البعض مفترس - العوالق (الحوت الأزرق - تستعمل عظام الفك متحور لتصفيتها	- الحيتان - الدلافين 	