

# Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

## SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPtLDV)

KELOMPOK : .....

KELAS/ SEMESTER : .....

NAMA ANGGOTA :

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....



KOMPETENSI DASAR

3.4 Menjelaskan dan menentukan penyelesaian Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel



INDIKATOR PENCAPAIAN  
KOMPETENSI

3.4.3 Memecahkan (C4) masalah kontekstual yang berkaitan dengan Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV)



## TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah guru bersama siswa melakukan pengamatan pada tayangan *Canva (TPACK)* dan mendiskusikannya (**C, Collaboration**), siswa (**A**) dapat **memecahkan (B, C4)** masalah kontekstual yang berkaitan dengan Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV) dengan **tepat (D)** dan penuh rasa **percaya diri (PPK)**.



## PETUNJUK KERJA

1. Simak Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) ini dengan seksama.
2. Carilah informasi melalui buku atau media lainnya mengenai memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV).
3. Diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang muncul dalam LKPD ini.
4. Setiap kelompok menulis hasil diskusi dengan mengisi kolom/ kotak yang disediakan.
5. Periksa kembali hasil pekerjaan dan jika sudah yakin klik tombol "FINISH"

## FASE 1. Orientasi Siswa pada Masalah

PERHATIKAN PERMASALAHAN BERIKUT !



Dari permasalahan di atas informasi apa saja yang kalian dapatkan?

TULISKAN JAWABANMU

1 kantong plastik baju ..... Kg

1 kantong plastik celana.....kg

Motor mas Arif hanya dapat membawa beban seberat tidak lebih dari.....kg

## FASE 2. Mengorganisasi Siswa Belajar

Siswa berkelompok sesuai dengan pembagian yang diberikan oleh guru, melakukan kegiatan mengamati masalah yang diberikan, berdiskusi, serta mencari informasi yang diperlukan dari berbagai media atau bahan ajar yang diberikan untuk pemecahan masalah. Tanyakan kepada guru jika anda menemukan kesulitan.

Bahan Ajar :

SCAN ME



[https://drive.google.com/file/d/1BRQ0xgpS9y7aLHGf2Y2JK3qqWmPupFNU/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1BRQ0xgpS9y7aLHGf2Y2JK3qqWmPupFNU/view?usp=share_link)

## FASE 3. Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok



DISKUSIKAN DENGAN KELompOK

x = Banyaknya kantong plastik .....

y = .....

Agar beban yang diantar cukup untuk membawa paket laundry kantong plastik baju dan celana maka (<..... x +..... y) harus kurang dari atau sama dengan 24 kg.

Model matematikanya adalah :

$$\dots + \dots \leq \dots$$

### Langkah 1

Ubahlah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, maka model matematikanya adalah...

### Langkah 2

Mencari titik potong dari titik y saat  $x = 0$  dan sebaliknya

	$\dots x + \dots y = \dots$	
x	.....	.....
y	.....	.....
(x,y)	.....	.....

### Langkah 3

Ambil salah satu titik uji yang tidak berada pada garis  $3x + 2y \leq 24$ . Misalnya kita ambil titik O(0,0) . Substitusikan ke dalam pertidaksamaannya :

$$3 \dots + 2 \dots \leq 24$$

$$\dots \leq 24$$

Nilai hasil substitusi kurang dari 24 adalah pernyataan yang benar sehingga daerah penyelesaian pertidaksamaan berada di sisi yang memuat titik O(0,0). Syarat tambahan  $x \geq 0$  dan  $y \geq 0$ .

Agar lebih cepat, ibu Ela mensyaratkan banyaknya kantong plastik yang dibawa mas Arif kurang dari 10 kantong. Maka bagaimana model pertidaksamaannya :

$$\dots + \dots \leq 10$$

Setelah kita menemukan dua model pertidaksamaan ini maka kita bisa sebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel artinya Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel itu adalah...

Lalu kita cari titik potong dari pertidaksamaan yang kedua misalkan titik y saat  $x = 0$  dan sebaliknya

	$\dots x + \dots y = \dots$	
x	.....	.....
y	.....	.....
(x,y)	.....	.....

Ambil salah satu titik uji yang tidak berada pada garis  $x + y \leq 10$ . Misalnya kita ambil titik O(0,0) . Substitusikan ke dalam pertidaksamaannya :

$$\dots + \dots \leq 10$$

$$\dots \leq 10$$

Nilai hasil substitusi kurang dari 10 adalah pernyataan yang benar sehingga daerah penyelesaian pertidaksamaan berada di sisi yang memuat titik O(0,0). Syarat tambahan  $x \geq 0$  dan  $y \geq 0$ .

**Gambar daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut.**

(Gambarlah grafiknya dengan menggunakan Geogebra, dapat diakses dengan [geogebra.org/calculator](https://geogebra.org/calculator))

UNGGAH GAMBAR MELALUI



<https://forms.gle/qt9DmDhCB96T4BX2A>

**Mencari titik – titik pojok pada daerah penyelesaian :**

1. Titik ( ..... , ..... )

2. Titik (..... , ..... )

3. Titik (..... , ..... )

4. Titik Potong

**Eliminasi**

$$\begin{array}{rcl} 3x + \dots y = 24 & | \times 1 & \dots \dots + \dots \dots = 24 \\ x + y = \dots \dots & | \times 2 & \hline 2x + 2y = \dots \dots \end{array}$$

$$x = \dots \dots$$

**Substitusikan nilai x**

$$x + y = 10$$

$$\dots \dots + \dots \dots = 10$$

$$y = 10 - \dots \dots$$

$$y = \dots \dots$$

## FASE 4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Banyaknya kantong plastik baju dan celana yang dapat dibawa mas Arif adalah :

- ..... kantong plastik baju
- ..... kantong plastik celana

### HASIL DISKUSI

Berikut langkah – langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan Pertidaksamaan Linear Dua Variabel adalah :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

Ayo presentasikan hasil diskusi kelompok kalian! Kelompok lain menganalisis dan memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan.

## FASE 5. Menganalisa dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah



Setiap kelompok menganalisis hasil yang telah dibuat dari kelompok lain dan memberikan tanggapan bagi kelompok yang menyajikan hasil diskusinya.