VIRUS INFORMÁTICOS

1. Infectan la partición de inicio de un sistema operativo. El virus se activa cuando se enciende el ordenador y se carga el sistema operativo.

Virus informático	Virus de boot	Virus de Internet o correo electrónico	Virus de macro

2. **Troyano**: Consiste en robar información o alterar el sistema del hardware o en un caso extremo permite que un usuario externo pueda controlar el equipo.

Verdadero	Falso

3. Relaciona con flechas:

Hoax	Se introducen al acceder a páginas web que ofrecen programas gratuitos.
Gusano	Mensajes de contenido falso que incitan al usuario a hacer copias y enviarlas
Virus de Internet	Tienen la propiedad de duplicarse a sí mismo.

4. **Autorreplicables:** Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo, son invisibles al usuario

Verdadero	Falso

5. Se introducen al acceder a páginas Web que ofrecen archivos y programas gratuitos o mediante correo electrónico con archivos adjuntos.

Virus informático	Virus de boot	Virus de Internet o correo electrónico	Virus de macro

6. Vinculan sus acciones a modelos de documentos, de modo que cuando una aplicación carga el archivo, lo primero que se ejecuta son las instrucciones del virus.

Virus informático	Virus de boot	Virus de Internet o correo electrónico	Virus de macro

7. **Bombas lógicas:** Son programas que se activan en determinada fecha.

Verdadero	Falso

8. Son programas que recopilan información acerca de la identidad de los usuarios y de las actividades que realizan en la computadora.

Mutantes	Hijackers	Spyware	Troyano

9. Relaciona con flechas:

Bombas lógicas	Son programas que se activan en determinadas fechas.
Bombas de tiempo	Están residentes en la memoria
Keylogger	Capturan lo que los usuarios escriben en pantalla.

10. Son programas que "secuestran" navegadores de internet y alteran la página inicial del browser muestran publicidad en ventanas nuevas e instalan barras de herramientas en el navegador que pueden impedir el acceso a determinadas páginas web.

Mutantes	Hijackers	Spyware	Troyano

11. Son programas que se ocultan y engañan a los antivirus modificando su código mediante esquemas de encriptación o codificación. Utilizan técnicas llamadas sililosas (stealth) o invisibles para escabullirse de la vista del antivirus.

Preventores	Hijackers	Autorreplicables	Mutantes

12. Resuelve la siguiente sopa de letras, en ella encontrarás 11 tipos de virus informáticos. Para seleccionar una letra haz clic sobre ella.

- BOMBAS LÓGICAS
- GUSANO
- KEYLOGGER
- SPYWARE

BOMBAS TIEMPO
HIJACKERS
MACRO
TROYANO

BOOT
HOAX
MUTANTE

B	O	M	B	A	S		T	I	E	M	P	O	I
B	Y	J	S	L	W	J	I	H	W	V	Y	A	E
O	M	A	P	I	R	X	M	L	T	M	M	D	J
G	J	R	Y	B	C	O	Y	X	R	U	E	F	W
U	M	B	W	T	D	H	A	K	O	T	D	N	A
S	A	F	A	M	K	O	C	H	Y	A	E	K	S
A	C	A	R	W	N	G	K	G	A	N	H	H	U
N	R	K	E	Z	Y	J	V	J	N	T	O	N	O
O	O	S	F	F	V	V	O	Q	O	E	A	P	K
V	V	R	S	V	K	Z	Q	B	P	A	X	D	M
Q	G	R	Q	H	K	E	Y	L	O	G	G	E	R
H	I	J	A	C	K	E	R	S	P	T	V	E	Q
B	O	M	B	A	S		L	O	G	I	C	A	S
R	F	Y	I	E	D	T	B	O	O	T	M	J	D