

Latih Tubi Persekitaran Kod Arah

1. Pilih klasifikasi yang betul dengan simbol dan kod arahan di bawah

double

char

%

int

<

!=

Pi (π)

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

nilai *boolean* / logik

pengisytiharan

pemboleh ubah

Palsu

Pemalar

membandingkan

tidak akan

Benar

storan ingatan

mengenal pasti

logik

nilai logik

- (a) Jenis data digunakan semasa _____ suatu pemboleh ubah untuk memberiarkan atur cara _____ kegunaan pemboleh ubah tersebut dan membolehkan pemboleh ubah tersebut disimpan dalam _____ dengan berkesan.
- (b) _____ bertindak seakan-akan _____ dengan menyimpan nilai dalam ingatan komputer. Perbezaan utama ialah nilai sesuatu pemalar _____ berubah semasa pelaksanaan atur cara.
- (c) (i) Operator perbandingan digunakan untuk _____ nilai di sebelah kiri dengan nilai di sebelah kanan operator. Hasil kepada hubungan perbandingan ialah _____ iaitu _____ dan _____.
- (ii) Operator _____ digunakan dalam sesuatu ungkapan algebra ringkas untuk mendapatkan _____.