

I Parte. Selección Única. (Valor 15 Puntos)

Instrucciones: Cada uno de los siguientes enunciados tiene sólo una respuesta correcta, que debe marcar con una equis dentro del paréntesis de la respuesta (X). **(Un punto cada acierto).**

1. Durante la revisión primaria de un niño localizamos el pulso en la arteria
☐ carotidea.
☐ braquial.
☐ radial.
2. El sangrado de color rojo oscuro y salida continua es de origen
☐ arterial.
☐ venoso.
☐ capilar.
3. A una mujer embarazada, con atragantamiento y que está consciente, le aplicamos la maniobra de Heimlich
☐ presionando en el centro del abdomen.
☐ presionando en el centro del pecho.
☐ golpeando por la espalda.
4. Como primera medida al llegar a la escena de un incidente debemos
☐ presentarnos.
☐ buscar fuentes rápidas de información.
☐ asegurar la escena.
5. Los tres métodos para el control de sangrados externos estudiados en clase son
☐ presión indirecta, elevación y torniquete.
☐ presión directa, elevación y torniquete.
☐ presión directa, presión indirecta y torniquete.
6. Cuando aplicamos técnicas y procedimientos para los que no estamos entrenados incurrimos en
☐ negligencia.
☐ imprudencia.
☐ impericia.
7. La herida que se caracteriza por tener bordes rectos bien definidos, es una herida
☐ lacerante.
☐ avulsiva.
☐ cortante.

8. El derecho que tiene el paciente a que se le respete su intimidad y todo aspecto de su vida personal es el aspecto legal de
- () confidencialidad.
 - () consentimiento.
 - () negligencia.
9. Para el manejo básico de una herida pequeña realizamos el
- () lavado con agua oxigenada y jabón de la herida.
 - () control de sangrados, lavado con agua del tubo y jabón antibacterial.
 - () ungüento con crema bactericida y limpieza de la herida con alcohol.
10. La muerte biológica de un paciente en PCR ocurre cuando
- () se detiene inmediatamente el pulso y la respiración.
 - () han pasado 6 o más minutos después de que se detiene el pulso.
 - () se detiene sólo la respiración.