


11) 下面是植物的一项资料。

果实成熟后，外皮变得干瘪。

下面哪种植物传播种子的方法符合上面的资料？



12) 下面哪几项是果实或种子靠风力来传播的特征？

- I 种子小和轻盈
 - II 种子不能被消化
 - III 果实或种子长有钩刺
 - IV 长有茸毛或伞状的结构
- A I 和 IV B II 和 III
C I、II 和 IV D II、III 和 IV

13) 图 8 显示 P、Q、R 和 S 四种果实或种子。




图 8

下面哪项分类是正确的？

	靠动物传播果实或种子	靠水力传播果实或种子
A	P 和 Q	R 和 S
B	P 和 S	Q 和 R
C	Q 和 R	P 和 S
D	Q 和 S	P 和 R

14 图 9 显示两组植物。

X 组	Y 组
龙脑香、茅草、 青龙木	羊角豆、凤仙花、 橡胶树

图 9

X 组和 Y 组的植物分别用哪种方法传播种子或果实？

	X 组	Y 组
A	风力	动物
B	水力	风力
C	水力	自动爆裂
D	风力	自动爆裂

15 下面列出四种植物。

P - 红树	Q - 橡胶树
R - 椰树	S - 辣椒树

哪些植物的果实会自动爆裂以把种子弹射到远处？

- A P 和 R B P 和 S
C Q 和 R D Q 和 S

16 图 10 显示两种靠动物传播种子的植物果实。




图 10

下面哪些是上图中的果实所具有的特征？

- I 长有钩刺
II 果肉鲜甜，散发香味
III 种子坚硬而难以消化
IV 成熟后会变得干瘪，并自动爆裂
- A I 和 II
B I 和 IV
C II 和 III
D III 和 IV

17) 下面哪些是靠水力传播种子的植物的特征?

- I 果实长有薄翼
 - II 果实内具有气室
 - III 果实外皮不透水
 - IV 果实成熟后会自动爆裂
- A I 和 II B I 和 IV
C II 和 III D III 和 IV

18) 图 11 显示一种植物。



图 11

上面的植物以什么方法传播种子或果实?

- A 风力 B 水力
C 自动爆裂 D 人类或动物

19) 下面哪些是靠动物传播种子或果实的植物的特征?

- I 种子长有钩刺
 - II 种子长有细毛
 - III 果实颜色鲜艳
 - IV 种子细小坚硬, 难以消化
- A I、II 和 III B I、II 和 IV
C I、III 和 IV D II、III 和 IV

20) 图 12 显示一棵树以及其幼苗。

KBAT
分析




图 12

Z 幼苗生长得比其他幼苗茂盛。为什么?

- A 因为 Z 幼苗的生长空间最拥挤
B 因为 Z 幼苗获得最多母树的养分
C 因为 Z 幼苗的种子是通过动物传播的
D 因为 Z 幼苗无需与其他幼苗竞争基本需求