When two coins are tossed together, the sample space is
இரண்டு நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படும்போது கிடைக்கும் கூறுவெளி

S = {□, □, □, □}; n(S) = □

A coin is tossed thrice (or) When three coins are tossed together, the sample space is
ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப்படும்போது கிடைக்கும் கூறுவெளி (அ)
மூன்று நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படும்போது கிடைக்கும் கூறுவெளி

S = {□, □, □, □
□ □ □ □};

n(S) = □

Two unbiased dice are rolled once (or) A dice is rolled twice
இரண்டு பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படும்போது (அ) ஒரு பகடை இரு முறை உருட்டப்படும்போது

S = {□, □, □, □, □, □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □}

n(S) = □

A die is rolled once
ஒரு பகடை ஒரு முறை உருட்டபடும்போது

S = {□ □ □ □ □ □}

A well shuffled pack of 52 cards
நன்கு கலைக்கப்பட்ட சீட்டு கட்டு

S = { , , , } n(S) = □