



COMPLETA

EN RELACIÓN ÓS PROTOZOOS:

OS

ALIMÉNTANSE DOUTROS



OS

ALIMÉNTANSE DE MATERIA

MORTA.

ALGÚNS PARÁSITOS AFECTAN AO , UN
EXEMPLO DISTO É A TRYPANOSOMA BRUCEI QUE PRODUCE A
ENFERMIDADE DO

REPRODUCCIÓN ASEXUAL DOS PROTOZOOS



AMEBA SOCIAL

CANDO AS CONDICIÓNS NON SON COMO
POR EXEMPLO CANDO HAI ESCASEZA DE

OS UNENSE FORMANDO ESTRUTURAS
QUE ESTÁN FORMADAS POR MAIS DE 100 MIL




E QUE TEÑEN CAPACIDADE DE

ESTAS ESTRUTURAS



FORMAN


DAS CALES XURDIRÁN NOVAS

A ESTE SUCEO CHAMASELLE



REPRODUCCIÓN ASEXUAL DOS FUNGOS





UNE CON FLECHAS

LÉVEDOS (UNICELULARES)

DESCOMPOÑEN A FOLLAXE DOS BOSQUES. EN OUTONO OU EN PRIMAVERA DESENVOLVEN OS COGOMELOS.

MOFOS
(PLURIICELULARES)

RELACIONANSE CON OUTRAS PLANTAS, OS FUNGOS PROPORCIONANLLE MAIOR SUPERFICIE DE ABSORCION DE AUGA E SALES MINERAIS ÁS SÚAS RAÍCES E AS PLANTAS PROPORCIONANLLE ÓS FUNGOS OS GLÍCIDOS QUE PRECISAN.

COGOMELOS
(PLURIICELULARES)

SON FERMENTADORES, TRANSFORMAN OS GLÍCIDOS EN ALCOHOL OU EN LACTATO PARA OBTENIR ENERGÍA E DURANTE O PROCESO LIBERAN CO₂

FUNGOS (SIMBIÓTICOS)

CRECEN SOBRE MATERIA ORGÁNICA COMO O PAN OU A FROITA E A DESCOMPOÑEN.



➤ OS LIQUES SON FUNGOS

➤ OS LIQUES SON BIOINDICADORES DA

➤ CADA LIQUE SOPORTA UN NIVEL DE

DISTINTO

➤ A ENFERMIDADE DA PEL QUE APARECE NOS PES E QUE SE DEBE A UNHA INFECCIÓN FÚNXICA SE CHAMA