# VIRUS INFORMÁTICOS

1. Infectan la partición de inicio de un sistema operativo. El virus se activa cuando se enciende el ordenador y se carga el sistema operativo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Virus informático | Virus de boot | Virus de Internet o correo electrónico | Virus de macro |

2. **Troyano**: Consiste en robar información o alterar el sistema del hardware o en un caso extremo permite que un usuario externo pueda controlar el equipo.

| | |
|---|---|
| Verdadero | Falso |

3. Relaciona con flechas:

| | |
|---|---|
| Hoax | Se introducen al acceder a páginas web que ofrecen programas gratuitos. |
| Gusano | Mensajes de contenido falso que incitan al usuario a hacer copias y enviarlas |
| Virus de Internet | Tienen la propiedad de duplicarse a sí mismo. |

4. **Autorreplicables:** Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo, son invisibles al usuario

| | |
|---|---|
| Verdadero | Falso |

5. Se introducen al acceder a páginas Web que ofrecen archivos y programas gratuitos o mediante correo electrónico con archivos adjuntos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Virus informático | Virus de boot | Virus de Internet o correo electrónico | Virus de macro |

6. Vinculan sus acciones a modelos de documentos, de modo que cuando una aplicación carga el archivo, lo primero que se ejecuta son las instrucciones del virus.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Virus informático | Virus de boot | Virus de Internet o correo electrónico | Virus de macro |

7. **Bombas lógicas:** Son programas que se activan en determinada fecha.

| | |
|---|---|
| Verdadero | Falso |

8. Son programas que recopilan información acerca de la identidad de los usuarios y de las actividades que realizan en la computadora.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mutantes | Hijackers | Spyware | Troyano |

9. Relaciona con flechas:

| | |
|---|---|
| Bombas lógicas | Son programas que se activan en determinadas fechas. |
| Bombas de tiempo | Están residentes en la memoria |
| Keylogger | Capturan lo que los usuarios escriben en pantalla. |

10. Son programas que "secuestran" navegadores de internet y alteran la página inicial del browser muestran publicidad en ventanas nuevas e instalan barras de herramientas en el navegador que pueden impedir el acceso a determinadas páginas web.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mutantes | Hijackers | Spyware | Troyano |

11. Son programas que se ocultan y engañan a los antivirus modificando su código mediante esquemas de encriptación o codificación. Utilizan técnicas llamadas sililosas (stealth) o invisibles para escabullirse de la vista del antivirus.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Preventores | Hijackers | Autorreplicables | Mutantes |

12. Resuelve la siguiente sopa de letras, en ella encontrarás 11 tipos de virus informáticos. Para seleccionar una letra haz clic sobre ella.

- BOMBAS LÓGICAS
- GUSANO
- KEYLOGGER
- SPYWARE

BOMBAS TIEMPO
HIJACKERS
MACRO
TROYANO

BOOT
HOAX
MUTANTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | O | M | B | A | S | | T | I | E | M | P | O | I |
| B | Y | J | S | L | W | J | I | H | W | V | Y | A | E |
| O | M | A | P | I | R | X | M | L | T | M | M | D | J |
| G | J | R | Y | B | C | O | Y | X | R | U | E | F | W |
| U | M | B | W | T | D | H | A | K | O | T | D | N | A |
| S | A | F | A | M | K | O | C | H | Y | A | E | K | S |
| A | C | A | R | W | N | G | K | G | A | N | H | H | U |
| N | R | K | E | Z | Y | J | V | J | N | T | O | N | O |
| O | O | S | F | F | V | V | O | Q | O | E | A | P | K |
| V | V | R | S | V | K | Z | Q | B | P | A | X | D | M |
| Q | G | R | Q | H | K | E | Y | L | O | G | G | E | R |
| H | I | J | A | C | K | E | R | S | P | T | V | E | Q |
| B | O | M | B | A | S | | L | O | G | I | C | A | S |
| R | F | Y | I | E | D | T | B | O | O | T | M | J | D |