











Trijstūris, tā elementi. Trijstūra nevienādība, trijstūru iedalījums pēc malām un leņķiem.

1. Trijstūri ABC pēc malu garumiem un leņķa lielumiem sauc par 	A taisnleņķa B vienādsānu C vienādmalu D platleņķa E dažādmalu F šaurleņķa
2. Trijstūri ABC pēc malu garumiem un leņķa lielumiem sauc par 	A taisnleņķa B vienādsānu C vienādmalu D platleņķa E dažādmalu F šaurleņķa
3. Trijstūri ABC pēc malu garumiem un leņķa lielumiem sauc par 	A taisnleņķa B vienādsānu C vienādmalu D platleņķa E dažādmalu F šaurleņķa
4. 	$P_{ABC} =$ cm

5. Vai eksistē trijstūris, kura malu garumi ir 5 cm, 5 cm, 6 cm?	Jā Nē
6. Vai eksistē trijstūris, kura malu garumi ir 5 cm, 5 cm, 16 cm?	Jā Nē
7. Vai eksistē trijstūris, kura malu garumi ir 7 cm, 12 cm, 19 cm?	Jā Nē
8. Trijstūri ABC pēc malu garumiem un leņķa lielumiem sauc par 	A taisnleņķa B vienādsānu C vienādmalu D platleņķa E dažādmalu F šaurleņķa
9. Kāds var būt īsākais veselais trešās malas garums, ja tā divu pārējo malu garumi ir 7 cm un 3 cm.	cm
10. Kāds var būt lielākais veselais trešās malas garums, ja tā divu pārējo malu garumi ir 7 cm un 3 cm.	cm
11. Aprēķināt trijstūra malu garumus, ja tā perimetrs ir 26 cm. 	AB = cm BC = cm AC = cm
12. 	Trijstūrī ABC leņķa A pretmala ir mala

13.		Trijstūrī ABC malas AB pretlējķis ir lējķis
14.		Trijstūrī ABC malas BC pielejķis ir lējķis A B C
15.		Trijstūrī ABC lējķa B piemala ir mala AB BC AC