




Síndrome de Guillain-Barré?

Visualicemos el siguiente video





¿Qué causa el síndrome de Guillain-Barré?

Frente a la alerta epidemiológica emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), por el aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré en siete regiones, expertos en el tema brindan importante información sobre esta enfermedad.

El infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Pampa Espinoza, respondió a la Agencia Andina las preguntas más frecuentes que se hace en estos momentos la población luego de conocerse que hasta el momento se han reportado 108 casos en el ámbito nacional, la mayoría en Lima.

Las investigaciones no pueden determinar aún qué causa esta enfermedad, que se manifiesta con la pérdida progresiva de sensibilidad y movimientos de los miembros inferiores y superiores del cuerpo.

¿Qué causa el síndrome de Guillain-Barré?

Las investigaciones no pueden determinar aún qué causa esta enfermedad, que se manifiesta con la pérdida progresiva de sensibilidad y movimientos de los miembros inferiores y superiores del cuerpo.

Sin embargo, se le asocia con la presencia de infecciones gastrointestinales porque algunos pacientes manifestaron haber tenido diarreas dos o tres semanas antes de sentir que se les adormecían los pies,

Síntomas

El Síndrome de Guillain Barré es una afección inmunológica caracterizada por una parálisis en la que la debilidad muscular es progresiva. Los síntomas son:

- Adormecimiento en las extremidades o dolor muscular parecido a los calambres.
- Debilidad muscular progresiva y persistente que puede convertirse en parálisis.
- Sensación de hormigueo o adormecimiento en manos y pies.
- Diarrea.
- Infección gastrointestinal o respiratoria en las últimas dos semanas o un mes antes de su aparición.

¿Puede ser mortal?

“Los nervios periféricos del cuerpo son los que conectan los impulsos nerviosos del cerebro a los pies, piernas y brazos. Si estos se afectan, los pacientes sienten un adormecimiento que va aumentando y a algunos hasta se les dificulta mucho respirar porque músculos como el diafragma dejan de moverse y la persona puede morir si no recibe ventilación mecánica oportuna”

No toda persona que presenta un cuadro de diarrea tiene el síndrome de Guillain-Barré. La alerta epidemiológica es para que los establecimientos de salud, personal y población tomen medidas sanitarias acertadas.

¿Cuánto dura y qué tratamiento tiene?

El síndrome de Guillain-Barré no tiene un tiempo de duración determinado, todo depende de la evolución del paciente, que puede quedar postrado en cama dos semanas, refirió Pampa Espinoza.

Pero, si presenta un cuadro severo porque el músculo del diafragma deja de funcionar, puede estar más de un mes en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

¿Quiénes tienen mayor riesgo de contraerlo?

No existe una población con mayor riesgo de contraer el síndrome de Guillain-Barré. En estos momentos ha atacado a todos los grupos etarios (varios ciclos de vida).

En recientes brotes reportados han aparecido casos de niños de 11 y 12 años. Ahora bien, de acuerdo a los estudios descriptivos desarrollados por el INS, del 100 % de casos el 30 % corresponde a adultos (entre 18 y 65 años) y 20 % a adultos mayores (de 65 años a más).

Recomiendan Medidas Para Prevenir Síndrome De Guillain Barré

Lavado de manos para evitar el contagio de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Lavado de frutas y verduras, evitar comer en lugares de dudosa procedencia.

Las personas mayores de 60 años se les recomienda vacunarse contra la influenza.



REFORZANDO MIS APRENDIZAJES

1.-SGB, son las siglas de:

- A) Sistema del Guillain Barré.
- B) Síndrome del Guillan Barré.
- C) Solución del Guillan Barré.

2.- Hasta el momento se han reportado 108 casos del síndrome del Guillain Barré en:

- A) El mundo.
- B) En Piura.
- C) En Lima.
- D) En Perú.

3.-Uno de los síntomas del Guillain Barré es:

- A) Debilidad muscular progresiva y persistente que puede convertirse en parálisis.
- B) Pérdida de memoria.
- C) Dolor de cabeza.

4.-El SGB se le asocia con :

- A) El sistema respiratorio.
- B) El sistema circulatorio.
- C) El sistema nervioso.

5.-El SGB es una enfermedad contagiosa:

- A) Verdad.
- B) Falso.

6.-¿Qué medidas podemos tomar para Prevenir Síndrome De Guillain Barré?