


Project 46

46 වන ව්‍යාපෘතිය




Coding School




Project 46 – 46 වෙනි ව්‍යාපෘතිය

කාර් එකක් හදමු.

- ❖ Car Modifier app එක design කිරීමේදී Screen දෙකක් ලබා දී ඇත. පළමු Screen එක පහත පරිදි වේ.



දෙවන Screen එක පහත පරිදි වේ.



- ❖ “radioTyre1” ලෙස සඳහන් radio button එක මත click කළ විට හා “radioBody1”, “radioBody2”, “radioBody3”, ලෙස සඳහන් radio button වලින් එකක් තෝරා ඇත් නම් පමණක් “buttonCreate” ලෙස සඳහන් button එක පෙත්වීමට අදාළ blocks පහත පරිදි යොදන්න.

```
onEvent(▼"radioTyre1", ▼"click", function() {
  if (getProperties(▼"radioBody1", ▼"checked") || (getProperties(▼"radioBody2", ▼"checked") || getProperties(▼"radioBody3", ▼"checked"))) {
    showElement(▼"buttonCreate");
  }
});
```

- ❖ “radioTyre2” ලෙස සඳහන් radio button එක මත click කළ විට හා “radioBody1”, “radioBody2”, “radioBody3”, ලෙස සඳහන් radio button වලින් එකක් තෝරා ඇත් නම් පමණක් “buttonCreate” ලෙස සඳහන් button එක පෙන්වීමට අදාළ blocks පහත පරිදි යොදන්න.

```
onEvent(▼"radioTyre2", ▼"click", function() {
  if (getProperties(▼"radioBody1", ▼"checked") || (getProperties(▼"radioBody2", ▼"checked") || getProperties(▼"radioBody3", ▼"checked"))) {
    showElement(▼"buttonCreate");
  }
});
```

- ❖ “radioTyre3” ලෙස සඳහන් radio button එක මත click කළ විට හා “radioBody1”, “radioBody2”, “radioBody3”, ලෙස සඳහන් radio button වලින් එකක් තෝරා ඇත් නම් පමණක් “buttonCreate” ලෙස සඳහන් button එක පෙන්වීමට අදාළ blocks පහත පරිදි යොදන්න.

```
onEvent(▼"radioTyre3", ▼"click", function() {
  if (getProperties(▼"radioBody1", ▼"checked") || (getProperties(▼"radioBody2", ▼"checked") || getProperties(▼"radioBody3", ▼"checked"))) {
    showElement(▼"buttonCreate");
  }
});
```

- ❖ “buttonCreate” මත click කළ විට “car” ලෙස සඳහන් screen එක ලැබීමට පහත පරිදි onEvent block එක තුළට setScreen block එක යොදන්න.

```
onEvent(▼"buttonCreate", ▼"click", function() {
  setScreen(▼"Car");
});
```

- ❖ “radioBody1” ලෙස සඳහන් radio button එක තෝරා ඇති විට “imageBase” ලෙස සඳහන් image එකෙහි වර්ණය කොළ පැහැති වීමට පහත පරිදි blocks යොදන්න. මෙම blocks set එකද onEvent block එක තුළට යොදන්න.

```
if (getProperties(▼"radioBody1", ▼"checked")) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"green0.png");
}
```

- ❖ ඉහත පරිදි අදාළ radio button මත click කළ විට “imageBase” ලෙස සඳහන් image එක ඊට අදාළ වර්ණයෙන් display වීමට පහත පරිදි blocks යොදන්න.

```

if ( getProperty(▼"radioBody2", ▼"checked") ) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"red0.png");
}
+
if ( getProperty(▼"radioBody3", ▼"checked") ) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"yellow0.png");
}
+

```

- ❖ “radioBody1” හා “radioTyer1” තෝරා ඇත්නම් “imageBase” ලෙස සඳහන් image එක ඊට අදාළ වර්ණයෙන් හා අදාළ ටයර් වර්ගයෙන් යුක්තව image එක display විමට පහත පරිදි blocks යොදන්න.

```

if ( getProperty(▼"radioBody1", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer1", ▼"checked") ) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"greentyre0.png");
}
+

```

- ❖ “radioBody1” සමඟ “radioTyer1” හෝ “radioTyer2” යන ටයර් වර්ග වලින් තෝරා ඇති ටයර් වර්ගය අනුව “imageBase” ලෙස සඳහන් image එක ඊට අදාළ වර්ණයෙන් හා අදාළ ටයර් වර්ගයෙන් යුක්තව display විමට පහත පරිදි blocks යොදන්න.

```

if ( getProperty(▼"radioBody1", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer2", ▼"checked") ) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"greentyre1.png");
}
+
if ( getProperty(▼"radioBody1", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer3", ▼"checked") ) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"greentyre2.png");
}
+

```

- ❖ “radioBody2” සමඟ “radioTyer1” හෝ “radioTyer2” හෝ “radioTyer3” යන ටයර් වර්ග වලින් තෝරා ඇති ටයර් වර්ගය අනුව “imageBase” ලෙස සඳහන් image එක ඊට අදාළ වර්ණයෙන් හා අදාළ ටයර් වර්ගයෙන් යුක්තව display විමට පහත පරිදි blocks යොදන්න.

```

if ( getProperty(▼"radioBody2", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer1", ▼"checked") ) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"redtyre0.png");
}
+
if ( getProperty(▼"radioBody2", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer2", ▼"checked") ) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"redtyre1.png");
}
+
if ( getProperty(▼"radioBody2", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer3", ▼"checked") ) {
  setImageURL(▼"imageBase", ▼"redtyre2.png");
}
+

```

- ❖ “radioBody3” සමඟ “radioTyer1” හෝ “radioTyer2” හෝ “radioTyer3” යන ටයර් වර්ග වලින් තෝරා ඇති ටයර් වර්ගය අනුව “imageBase” ලෙස සඳහන් image එක ඊට අදාළ වර්ණයෙන් හා අදාළ ටයර් වර්ගයෙන් යුක්තව display විමට පහත පරිදි blocks යොදන්න.

```

if ( getProperty(▼"radioBody3", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer1", ▼"checked") ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"yellowtyre0.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody3", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer2", ▼"checked") ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"yellowtyre1.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody3", ▼"checked") && getProperty(▼"radioTyer3", ▼"checked") ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"yellowtyre2.png");
}

```

- ❖ “radioBody1” සහ “checkboxTattoo1” සමඟ “radioTyer1” හෝ “radioTyer2” හෝ “radioTyer3” යන ටයර් වර්ග වලින් තෝරා ඇති ටයර් වර්ගය අනුව “imageBase” ලෙස සඳහන් image එක “checkboxTattoo1” ලෙස නම් කර ඇති Tattoo එක සහිතව කොළ වර්ණයෙන් යුත් කාර් එක තෝරනු ලැබූ ටයර් වර්ගය සහිතව display විමට පහත blocks පරිදි යොදන්න.

```

if ( getProperty(▼"radioBody1", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer1", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"greentyre0tattoo1.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody1", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer2", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"greentyre1tattoo1.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody1", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer3", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"greentyre2tattoo1.png");
}

```

- ❖ ඉහත ආකාරයටම “checkboxTattoo1” ලෙස නම් කර ඇති Tattoo එක සහිතව රතු සහ කහ වර්ණ වලින් යුත් කාර්ද තෝරනු ලැබූ ටයර් වර්ගය අනුව display විමට පහත blocks පරිදි යොදන්න.

```

if ( getProperty(▼"radioBody2", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer1", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"redtyre0tattoo1.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody2", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer2", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"redtyre1tattoo1.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody2", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer3", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"redtyre2tattoo1.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody3", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer1", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"yellowtyre0tattoo1.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody3", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer2", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"yellowtyre1tattoo1.png");
}
if ( getProperty(▼"radioBody3", ▼"checked") && ( getProperty(▼"radioTyer3", ▼"checked") && getProperty(▼"checkboxTattoo1", ▼"checked") ) ) {
    setImageURL(▼"imageBase", ▼"yellowtyre2tattoo1.png");
}

```

- ❖ ඉහත ආකාරයටම “checkboxTattoo2” ලෙස නම් කර ඇති Tattoo එක සහිතව කොළ, රතු සහ කහ වර්ණ වලින් යුත් කාර්ද තෝරනු ලැබූ ටයර් වර්ගය අනුව display විමට පහත blocks පරිදි යොදන්න

```

1 if (getProperties("radioBody1", "checked") || getProperties("radioTyre1", "checked") || getProperties("checkboxTattoo1", "checked")) {
2   setImageURL("imageBase", "greentyre0tattoo2.png");
3 }
4 if (getProperties("radioBody1", "checked") || getProperties("radioTyre2", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
5   setImageURL("imageBase", "greentyre1tattoo2.png");
6 }
7 if (getProperties("radioBody1", "checked") || getProperties("radioTyre3", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
8   setImageURL("imageBase", "greentyre2tattoo2.png");
9 }
10 if (getProperties("radioBody1", "checked") || getProperties("radioTyre3", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
11   setImageURL("imageBase", "greentyre2tattoo2.png");
12 }
13 if (getProperties("radioBody2", "checked") || getProperties("radioTyre1", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
14   setImageURL("imageBase", "redtyre0tattoo2.png");
15 }
16 if (getProperties("radioBody2", "checked") || getProperties("radioTyre2", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
17   setImageURL("imageBase", "redtyre1tattoo2.png");
18 }
19 if (getProperties("radioBody2", "checked") || getProperties("radioTyre3", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
20   setImageURL("imageBase", "redtyre2tattoo2.png");
21 }
22 if (getProperties("radioBody3", "checked") || getProperties("radioTyre1", "checked") || getProperties("checkboxTattoo1", "checked")) {
23   setImageURL("imageBase", "yellowtyre0tattoo2.png");
24 }
25 if (getProperties("radioBody3", "checked") || getProperties("radioTyre2", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
26   setImageURL("imageBase", "yellowtyre1tattoo2.png");
27 }

```

- ❖ “checkboxTattoo1” සහ “checkboxTattoo2” ලෙස නම් කර ඇති Tattoos දෙකම සහිතව කොළ කාර් තෝරනු ලැබූ ටයර් වර්ගය අනුව display විමට පහත blocks පරිදි යොදන්න.

```

1 if (getProperties("radioBody1", "checked") || getProperties("radioTyre1", "checked") || getProperties("checkboxTattoo1", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
2   setImageURL("imageBase", "greentyre0all.png");
3 }
4 if (getProperties("radioBody1", "checked") || getProperties("radioTyre2", "checked") || getProperties("checkboxTattoo1", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
5   setImageURL("imageBase", "greentyre1all.png");
6 }
7 if (getProperties("radioBody1", "checked") || getProperties("radioTyre3", "checked") || getProperties("checkboxTattoo1", "checked") || getProperties("checkboxTattoo2", "checked")) {
8   setImageURL("imageBase", "greentyre2all.png");
9 }

```

- ❖ ඉහත ආකාරයටම “checkboxTattoo1” සහ “checkboxTattoo2” ලෙස නම් කර ඇති Tattoos දෙකම සහිතව රතු සහ කහ කාර් තෝරනු ලැබූ ටයර් වර්ගය අනුව display විමට පහත blocks පරිදි යොදන්න.

```

14 {
  getProperty(▼ "radioBody2", ▼ "checked") 44 {
    getProperty(▼ "radioTyre1", ▼ "checked") 44 {
      getProperty(▼ "checkboxTattoo2", ▼ "checked") 44 {
        getProperty(▼ "checkboxTattoo1", ▼ "checked") 44 {
          setImageURL(▼ "imageBase", ▼ "redtyreall.png");
        }
      }
    }
  }
15 {
  getProperty(▼ "radioBody2", ▼ "checked") 44 {
    getProperty(▼ "radioTyre2", ▼ "checked") 44 {
      getProperty(▼ "checkboxTattoo2", ▼ "checked") 44 {
        getProperty(▼ "checkboxTattoo1", ▼ "checked") 44 {
          setImageURL(▼ "imageBase", ▼ "redtyreall.png");
        }
      }
    }
  }
16 {
  getProperty(▼ "radioBody2", ▼ "checked") 44 {
    getProperty(▼ "radioTyre3", ▼ "checked") 44 {
      getProperty(▼ "checkboxTattoo2", ▼ "checked") 44 {
        getProperty(▼ "checkboxTattoo1", ▼ "checked") 44 {
          setImageURL(▼ "imageBase", ▼ "redtyreall.png");
        }
      }
    }
  }
17 {
  getProperty(▼ "radioBody3", ▼ "checked") 44 {
    getProperty(▼ "radioTyre1", ▼ "checked") 44 {
      getProperty(▼ "checkboxTattoo2", ▼ "checked") 44 {
        getProperty(▼ "checkboxTattoo1", ▼ "checked") 44 {
          setImageURL(▼ "imageBase", ▼ "yellowtyreall.png");
        }
      }
    }
  }
18 {
  getProperty(▼ "radioBody3", ▼ "checked") 44 {
    getProperty(▼ "radioTyre2", ▼ "checked") 44 {
      getProperty(▼ "checkboxTattoo2", ▼ "checked") 44 {
        getProperty(▼ "checkboxTattoo1", ▼ "checked") 44 {
          setImageURL(▼ "imageBase", ▼ "yellowtyreall.png");
        }
      }
    }
  }
19 {
  getProperty(▼ "radioBody3", ▼ "checked") 44 {
    getProperty(▼ "radioTyre3", ▼ "checked") 44 {
      getProperty(▼ "checkboxTattoo2", ▼ "checked") 44 {
        getProperty(▼ "checkboxTattoo1", ▼ "checked") 44 {
          setImageURL(▼ "imageBase", ▼ "yellowtyreall.png");
        }
      }
    }
  }

```

- ❖ ඔබ විසින් නිර්මාණය කළ කාර් එක display වි තප්පර 1 කට පසුව ද්‍රූමක image එකක් display විමට පහත පරිදි blocks යොදන්න.

```

setTimeout( function() {
  showElement(▼ "smoke");
}, 1000);

```

- ❖ "buttonBack" ලෙස නම් කර ඇති button එක මත click කළ විට නැවතත් "Garage" ලෙස නම් කර ඇති Screen එකට යෑමට පහත පරිදි blocks යොදන්න.

```

onEvent(▼ "buttonBack", ▼ "click", function() {
  setScreen(▼ "Garage");
});

```

නිවරදි පිළිතුර තෝරන්න.

1. Car modifier app එක design කිරීමේදී මේ  සඳහා භාවිතා කරන design tool එක තෝරන්න.

Check box

Radio button

Chart


2. Car modifier app එක මගින් ඔබට අවශ්‍ය නම් එක වරම Tattoos දෙකම select කළ හැකිය. එසේ වන්නේ design කිරීමේදී භාවිතා කළ කුමන design tool එක නිසාද?


Checkbox


Dropdown


Slider

3. තප්පර 1 කට පසුව “smoke” ලෙස සඳහන් image එක පෙන්වීම සඳහා යෙදිය යුතු block මොනවාද?



4. මෙම block එක මගින් සිදු වන්නේ කුමක්ද?

“radioBody2” ලෙස සඳහන් radio button හෝ “radioTyre3” ලෙස සඳහන් radio button හෝ සමඟ “checkboxTatto2” ලෙස සඳහන් check box එක තෝරා ඇත් නම් id එක “imageBase” ලෙස නම් කර ඇති image එකෙහි “redtyre2tatto2.png” ලෙස සඳහන් image එක display වේ.

“radioBody2” සහ “radioTyre3” යන radio button දෙකම සමඟ “checkboxTatto2” ලෙස සඳහන් check box එක තෝරා ඇත් නම් id එක “imageBase” ලෙස නම් කර ඇති image එකෙහි “redtyre2tatto2.png” ලෙස සඳහන් image එක display වේ.

“radioBody2” සහ “radioTyre3” යන radio button දෙකම හෝ “checkboxTatto2” ලෙස සඳහන් check box එක තෝරා ඇත් නම් id එක “imageBase” ලෙස නම් කර ඇති image එකෙහි “redtyre2tatto2.png” ලෙස සඳහන් image එක display වේ.

```

if (getProperty(▼"radioBody1", ▼"checked") || (getProperty(▼"radioBody2", ▼"checked") || getProperty(▼"radioBody3", ▼"checked"))) {
  showElement(▼"buttonCreate");
}

```

5.

මෙම block එක මගින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

“radioBody1”, “radioBody2”, “radioBody3” යන සියළුම radio button තෝරා ඇත් නම් “buttonCreate” ලෙස සඳහන් button එක පෙනෙයි.

“radioBody1”, “radioBody2”, “radioBody3” යන radio button වලින් එකක් හෝ තෝරා ඇත් නම් “buttonCreate” ලෙස සඳහන් button එක නොපෙනෙයි.

“radioBody1”, “radioBody2”, “radioBody3” යන radio button වලින් එකක් හෝ තෝරා ඇත් නම් “buttonCreate” ලෙස සඳහන් button එක පෙනෙයි.