

LATIHAN SOAL

HUKUM NEWTON MOMENTUM DAN IMPULS KELAS XI




Materi Hukum Newton

Materi Momentum dan impuls



Latihan soal Dinamika gerak

1. Tentukan besar gaya normal pada gambar di bawah ini, jika massa benda 20 kg , $g = 10 \text{ m/s}^2$ dan $\theta = 30^\circ$



Jawab : $N = \dots\dots\dots$




$N = \dots\dots\dots$



$N = \dots\dots\dots$

$N = \dots\dots\dots$

2. Tentukan besar percepatan pada balok jika balok massanya 10 kg terletak pada bidang datar yang licin.



$a = \dots\dots\dots \text{ m/s}^2$

$a = \dots\dots\dots \text{ m/s}^2$

$a = \dots\dots\dots \text{ m/s}^2$

3. Sebuah balok massanya 4 kg terletak pada bidang datar yang kasar dengan koefisien gesekan statis ($\mu_s = 0,5$ dan koefisien gesekan kinetis $\mu_k = 0,3$)

- i). Balok ditarik dengan gaya $F = 65 \text{ N}$ seperti pada gambar



Tentukan a. Gaya gesekan statis maksimum.....N


b. gaya gesekan yang bekerja.....N

c. percepatan yang timbul.....m/s 2

4. Dari soal no 3 di atas , jika gaya Tarik yang diberikan pada benda sebesar 50 N, maka tentukan:

- Gaya gesekan statis maksimum.....N
- gaya gesekan yang bekerja.....N
- percepatan yang timbul.....m/s²

5. Sebuah balok massanya 5 kg terletak pada bidang datar yang kasar dengan koefisien gesekan statis ($\mu_s = 0,5$ dan koefisien gesekan kinetis $\mu_k = 0,3$). Balok ditarik dengan gaya $F = 80$ N seperti pada gambar




Tentukan a. Gaya gesekan statis maksimum.....N

- gaya gesekan yang bekerja.....N
- percepatan yang timbul.....m/s²


6. Jika suatu benda diberi gaya 20 N, benda tersebut memiliki percepatan 4 m/s². Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 N.....m/s²

- | | | |
|-----|--------------------|---------------------|
| (1) | $m=20 \text{ kg}$ | $F = 120 \text{ N}$ |
| (2) | $m=50 \text{ kg}$ | $F = 150 \text{ N}$ |
| (3) | $m=100 \text{ kg}$ | $F = 200 \text{ N}$ |
| (4) | $m=10 \text{ kg}$ | $F = 100 \text{ N}$ |
| (5) | $m=80 \text{ kg}$ | $F = 240 \text{ N}$ |

Percepatan benda yang paling besar adalah pada nomor.....




Perhatikan gambar, percepatan benda sebesar.....m/s²



9.

Percepatan sistem pada gabungan katrol di samping adalah m/s^2




10.

Pada gambar, besar tegangan tali adalah N


11. Jika gaya gesek lebih besar dari gaya tariknya, maka benda akan.....

12. jika kita melewati bundaran/putaran, maka kita akan ter dorong ke arah lingkaran, karena bekerja gaya.....



13.

Besarnya gaya normal pada gambar adalah.....N




14.

Pada gambar, gaya berat ditunjukkan oleh nomor.....

15. Hukum III Newton merupakan interaksi antara gaya aksi dan.....

16.




Sebuah blok massa 10 kg menuruni bidang miring dengan sudut kemiringan 37° . Tentukan percepatan sistem jika : a. lintasan licin b. lintasan kasar dengan koefisien gesekan 0,4 (gambar gaya yang bekerja)

17. Pasangkan

$$\Sigma F = 0$$

Hukum III Newton



Hukum I Newton



18. gambar di samping penerapan dari Hukum.....Newton

SOAL MOMENTUM , IMPULS DAN TUMBUKAN

19. Bus memiliki massa 5 ton bergerak dengan kecepatan 36 km/jam. Besar momentum yang dimiliki oleh bus tersebut adalahkgm/s

20. Sebuah bola kasti yang massanya 0,10 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 20 m/s, kemudian dipukul. Bola berubah arah dengan kecepatan 40 m/s ke kiri. Jika kontak bola dan pemukul terjadi selama 0,0001 sekon maka besar impuls yang diberikan pemukul pada bola adalahNs


21. Bola bermassa 800 g ditendang dengan gaya 80 N. Jika kaki dan bola bersentuhan selama 0,01 s, besar impuls pada peristiwa tersebut adalahNs

22. Bola golf mula-mula diam, kemudian dipukul hingga kecepatannya menjadi 8 m/s. Jika massa bola 150 gram dan lamanya waktu stick bersentuhan dengan bola 0,02 s. Besarnya gaya yang mendorong bola tersebut adalahN




23. Dua bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar

Kedua bola kemudian bertumbukan, lenting sempurna. Kecepatan bola A setelah tumbukan adalah.....m/s



24. Dua troli A dan B masing-masing 1,5 kg bergerak saling mendekati dengan $v_A = 4 \text{ m.s}^{-1}$ dan $v_B = 5 \text{ m.s}^{-1}$ seperti pada gambar. Jika kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kecepatan kedua troli sesudah bertumbukan adalah.....m/s



25. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 100 cm atas lantai seperti gambar, maka tinggi pantulan kedua (h_2) adalah.....cm
26. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 m pada permukaan lantai mendatar, akibat bola terpental setinggi 1 m, maka tinggi pantulan berikutnya adalah m