

Posa't a prova

1. Quina tècnica de prevenció identifica, mesura, valora i controla els agents mediambientals?

- a. La seguretat en el treball.
- b. La higiene industrial.
- c. La psicosociologia.

2. Quina tècnica de prevenció s'encarrega de vigilar la salut de la plantilla i de tractar, curar i rehabilitar malalties professionals i accidents de treball?

- a. La seguretat en el treball.
- b. La medicina en el treball.
- c. La psicosociologia.

3. Quina és l'alçària màxima que ha de tenir una barana?

- a. 90 cm.
- b. 100 cm.
- c. 120 cm.

4. Quan ha de fer servir els equips de protecció individual, el personal?

- a. Quan ho indiqui l'empresa.
- b. Quan els treballadors ho considerin oportú.
- c. Quan les mesures col·lectives no puguin eliminar o reduir el risc.

5. Quina classe de senyal té forma de triangle?

- a. El d'emergència.
- b. El d'indicació.
- c. El d'advertiment.

6. El senyal de color blau i pictograma blanc indica:

- a. Obligació.
- b. Prohibició.
- c. Advertiment.

7. Quin equip d'emergències acudirà al lloc on hi ha hagut l'emergència i mirarà de controlar-la?

- a. Equip d'alarma i evacuació.
- b. Equip de primera intervenció.
- c. Equip de segona intervenció.

8. Qui té la funció de declarar la classe d'emergència?

- a. El centre de coordinació d'emergències.
- b. El cap d'emergències.
- c. L'equip de primers auxilis.

9. En els primers auxilis, què vol dir PAS?

- a. Prevenir, avisar, socórrer.
- b. Protegir, avisar, socórrer.
- c. Protegir, actuar, socórrer.

10. Quina targeta tenen els ferits lleus que no necessiten assistència hospitalària?

- a. Targeta vermella.
- b. Targeta groga.
- c. Targeta verda.

11. Quin nom rep l'hemorràgia en què la sang surt de forma contínua i és de color vermell fosc?

- a. Arterial.
- b. Venosa.
- c. Capil·lar.

12. En aplicar una RCP, quina freqüència tenen les compressions toràciques?

- a. De 30 a 60 per minut.
- b. De 60 a 100 per minut.
- c. De 100 a 120 per minut.

13. Una hemorràgia d'orella és una hemorràgia:

- a. Externa.
- b. Interna.
- c. Exterioritzada.

14. A quines capes de la pell afecten les cremades de segon grau?

- a. Epidermis.
- b. Epidermis i dermis.
- c. Hipoderma, epidermis i dermis.

15. La maniobra de Heimlich s'aplica en cas:

- a. De cremada.
- b. D'hemorràgia.
- c. D'ennuegament.