



ĐẶC ĐIỂM

PHÂN LOẠI

SƠ SÁNH

ĐẶC ĐIỂM

Tồn tại mãi mãi

mô BT: ss $\leftrightarrow$ kích thích,
ngủ ng ss $\leftrightarrow$ hết kích thích

mô U: xhien $\leftrightarrow$ kích thích,
vỗn pta $\leftrightarrow$ hết kích thích

Kí sinh trên cơ thể

cướp dd
nhưng vẫn được dung thứ
(tolerate)

Biểu hiện sự mất # = liên tục

lạm rối loạn tính ổn định
của cơ thể
không tự chấm dứt

Sinh sản thừa

mô BT: pta theo trình độ 0/1/1/1

mô U: pta lớn ất các TB #

ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Độ biệt hoá

u lành: biệt hoá cao (bình thường)

u ác: BHCao $\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow$ ke biệt hoá
(nhận BHCao)

Xâm nhập tại chỗ

u lành: chỉ khu trú @-vt ban đầu
o xâm nhập, xâm lấn

u ác: có xâm nhập, xâm lấn
di căn ra xa

Tỷ lệ phát triển

u lành: chậm

u ác: nhanh (lạc $\rightarrow$ di căn $\rightarrow$ di r)

Di căn

o là sự pta của một
cấu trúc thể phát

@ có thể ở xa, không liên tục với
u nguyên phát