Обобщение знаний по теме "Основные алгоритмические конструкции"

1.Вещественные числа имеют тип данных

_____

2.Для вывода результатов в Паскале используется оператор:

begin; **readln;**

write; **print.**

3.Слово Var ставится в начале:

Программы; **Тела программы;**

Вызова Исполнителя; **Описания переменных.**

4.Для ввода переменных в Паскале используется оператор:

begin; **read;**

writeln; **print.**

LIVEWORKSHEETS

5.Выберете команды, которые НЕ входят в систему команд Робота:

Right;	**Left;**
PenUp;	**Up;**
Down;	**PenDown;**
Paint;	**ToPoint.**

6.Выберите, где записана полная форма конструкции ветвление:

a) **if** <условие> **then**
begin
команды 1;
end
else
begin
команды 2;
end;
	c) **for var** i:= N1 **to** N2 **do**
	begin
	тело цикла;
	end;

b) **while** <условие> **do**
begin
тело цикла;
end;
	d) **if** <условие> **then**
	begin
	команды 1;
	end;

LIVEWORKSHEETS

7.Установите соответствие между условиями и их отрицанием в системе команд Робота:

WallFromLeft	FreeFromUp
WallFromRight	FreeFromLeft
WallFromUp	FreeFromDown
WallFromDown	CellIsFree
CellIsPainted	FreeFromRight

8.Начальная обстановка встроенной задачи cif17 может выглядеть:

Заполните пропуски в программе для исполнителя Робот:



```
uses Robot;
begin
 Task('cif17');
 while                    do Up;
          FreeFromLeft        Left
  else
while FreeFromRight do Right;
end.
```

LIVEWORKSHEETS