

Небезпека інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

ВІЛ/СНІД

Одним із можливих наслідків ризикованої статевої поведінки є інфекції, що передаються статевим шляхом. Ці хвороби найбільш поширені серед активної молоді й призводять до небезпечних ускладнень.

Загальні ознаки ІПСШ

позначте правильні відповіді

Підвищення температури тіла	☐
Збільшення лімфовузлів	☐
Зубний біль	☐
Свербіння статевих органів	☐
Нежить	☐
Неприємний запах виділень	☐



Як можна інфікуватись ВІЛ?

Статевим шляхом	☐
Через комарів та інших комах	☐
Від матері до дитини (	☐
Через рукоштовання, спілкування, дружні поцілунки, чхання тощо	☐
Через кров	☐
Через спільне користування душем, басейном, туалетом, ванною тощо	☐

Вставте пропущені слова

..... – це вірус, що потрапляє в організм, руйнуючи імунну систему. В результаті цього можуть розвиватися різноманітні інфекції, хвороби та пухлини

..... – це захворювання, яке виникає внаслідок інфікування ВІЛ, кінцева, четверта стадія ВІЛ-інфекції.

..... — уявлення, що існує в суспільстві, згідно з яким певні якості людей або їхня поведінка є ганебними й аморальними. Про СНІД склалося уявлення, що це хвороба тих, хто вживає ін'єкційні наркотики, працівників секс-бізнесу і гомосексуалів. Тому коли дізнаються, що хтось є ВІЛ-позитивним, до нього можуть ставитися з підозрою.

