

1. Срецу твърденията за географското положение на България отговорете с ДА, ако са правилни, и с НЕ, ако са грешни.

- Разстоянието между най-западната и най-източната точка е около 330 km, а между най-северната и най-южната точка – около 510 km. _____
- Природогеографското положение се характеризира с преходност и многообразие. _____
- Стопанският потенциал на дунавския речен път нараства след 2007 г. с прокопаването на канала Рейн – Майн – Дунав. _____
- Значението на съвременното транспортно-географско положение се определя от факта, че през страната преминават пет от десетте трансевропейски коридора, съответно с номера 3, 4, 6, 8 и 10. _____
- През всички исторически епохи разположението на страната в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров определя нейното стратегическо положение. _____
- Значителни предимства носи членството на страната ни в Световната търговска организация (2004 г.), НАТО (1992 г.) и Европейския съюз (1996 г.) _____

2. Свържете понятията и фактите от двете колони така, че да получите правилни твърдения за основните релефообразуващи процеси.

Изветрянето и денудацията са в основата на образуването на	долината на Струма
С интензивна земетръсна дейност се отличава	р. Русенски Лом
Ерозията е довела до образуването на каньоновидни долини, като тази на	пещерите, като Леденика, Магурата, Съева дупка
Характерни карстови форми са карите и	каменните реки във Витоша
Пренесеният разрушен при процеса дефлация материал се акумулира и образува форми, като	дюните по Черноморското крайбрежие
Основни екзарационни форми са циркусите, разпространени в	Рила и Пирин
Ерозията е довела до образуването на меандри на	р. Янтра, р. Осъм и др
Следствие от денудационно-гравитационните процеси са срутищата, които са характерни за високите части на	Рила, Пирин, Родопите и Стара планина

3.А. Коя от климатичните области е описана в текста?

Обхваща долините на р. Струма на юг от Кресненския пролом и на р. Места на юг от пролома Момина клисура, Източните Родопи, Сакар и Странджа. Температурната амплитуда е малка ($21^{\circ} - 22^{\circ}\text{C}$), а годишният режим на валежите се отличава с есенно-зимен максимум и летен минимум.

- А) преходноконтинентална
- Б) континентално-средиземноморска
- В) умереноконтинентална
- Г) черноморска

3.Б. Коя от климатичните области е описана в текста?

Обхваща Източна Добруджа, Източна Стара планина, Задбалканските котловини на изток от Карловската, Горнотракийската низина и др. котловинни и низинни територии в Южна България. Валежите са с максимуми през май – юни и ноември – декември, а от местните ветрове се проявява вятърът бора.

- А) преходноконтинентална
- Б) умереноконтинентална
- В) континентално-средиземноморска
- Г) черноморска

4. Попълнете таблицата с имената на реките в зависимост от отточната област, към която се отнасят:

Искър; Струма; Лом; Камчия; Тунджа; Въча; Арда; Осъм; Велека ; Места; Янтра; Русенски Лом; Марица; Вит; Резовска; Ропотамо

Черноморска отточна област	Егейска отточна област

5. А. Кое е общото между Алепу, Аркутино и Поморийското езеро?

5. Б. Варненското, Белославското и Бургаското езеро?

6. А. На кой ред групата е от обекти, разположени в Северна България?

- а) Поповски височини, р. Русенски Лом, Микренски височини, Искърски пролом, Дюлински проход, Козница, Духлата, Сърнена гора, резерват „Бистришко бранище“
- б) Разградски височини, ПП „Шуменско плато“, Белоградчишки проход, нос Емине, Стражата, резерват „Силкося“, р. Джерман, пролом Момина клисура
- в) Връшка чука, Деветашко плато, Преславска планина, Видинска низина, Лилякско плато, Побрежие, езеро Сребърна, Ломски басейн, Девненски извори
- г) Айтоска котловина, яз. „Копринка“, р. Тунджа, Голо бърдо, Вискяр, Бакаджиците, Копревщанска котловина, ПП „Витоша“, Славянка

6.Б. На кой ред групата е от обекти, разположени в Южна България?

- а) Поповски височини, р. Русенски Лом, Микренски височини, Искърски пролом, Дюлински проход, Козница, Духлата, Сърнена гора, резерват „Бистришко бранище“
- б) Разградски височини, ПП „Шуменско плато“, Белоградчишки проход, нос Емине, Стражата, резерват „Силкося“, р. Джерман, пролом Момина клисура
- в) Връшка чука, Деветашко плато, Преславска планина, Видинска низина, Лилякско плато, Побрежие, езеро Сребърна, Ломски басейн, Девненски извори
- г) Айтоска котловина, яз. „Копринка“, р. Тунджа, Голо бърдо, Вискяр, Бакаджиците, Копревщанска котловина, ПП „Витоша“, Славянка

7. Кои от твърденията НЕ се отнасят за природата на България?

- А) Почвената покривка е формирана през неоген-кватернера.
- Б) Видовото разнообразие на естествената растителност включва ендемити като родопски крем и реликти (лавровишня, еделвайс и др.).
- В) Върху хумусно-карбонатните почви в Предбалкана и Източната Дунавска равнина виреят някои зърнени култури, технически култури и овощия.
- Г) Във височина се редуват последователно растителните пояси на буковите, дъбовите и иглолистните гори, алпийските треви и алпийските храсти.
- Д) От север на юг се редуват черноземни, сиви горски почви, смолници и канелени горски почви.
- Е) Естествената растителност в страната се оформя в края на терциера.
- Ж) Алувиално-ливадните почви са слабо плодородни, защото съдържат неразложено органично вещество.
- З) За опазване на биоресурсите е създадена мрежа от защитени територии, включваща 3 национални парка, 11 природни парка и много резервати.