SIGUENOS EN YOUTUBE, PARA MÁS MATERIAL.

ELE-OKEY

LIVEWORKSHEETS

Para visualizar los ejercicios correctamente seleccione el idioma:
Español

TEMA 10

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN EL VEHÍCULO.

1. Nombre algunos elementos de seguridad pasiva y activa de un vehículo.

Seguridad Activa	Seguridad Pasiva

2. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

-El freno de servicio actúa sobre las 4 ruedas.

-La profundidad mínima del dibujo de un neumático a de ser de 2 mm.

-Las lamparas de xenón permiten una mejor iluminación que las lámparas convencionales.

-Los neumáticos que llevan cámara se llaman “tubeless”.

-El sistema ABS disminuye siempre la distancia de frenada.

LIVEWORKSHEETS

-Los conductores y pasajeros de un vehículo en servicio de urgencia están exentos de llevar puesto el cinturón dentro de poblado.

-La banda abdominal del cinturón de seguridad a de pasar por encima del abdomen.

-Los menores de edad y de estatura inferior a 135 cm están obligados a utilizar un sistema de retención infantil adaptado a su talla y peso.

-Un apoya cabezas bien regulado ayuda a disminuir la posibilidad de sufrir un latigazo cervical.

-Para que la utilización del airbag sea la correcta el conductor debe estar a unas distancia entre 15 y 25 cm del volante.

3. Seleccione la respuesta correcta

- Si el humo del tubo de escape sale de colo blanco azulado será debido a...

a) Agua en la cámara de combustión

b) Filtro del aire sucio

c) Aceite en la cámara de combustión

-Según lo que indique el fabricante el aceite sintético se suele cambiar entre.

a) 5.000 - 6.000 Km

b) 8000 - 12.000 Km

LIVEWORKSHEETS

c) 20.000 - 30.000 Km

-Si un vehículo se dice que es de propulsión sus ruedas motrices son.

a) Las delanteras

b) Las traseras

c) Las cuatro ruedas

-La zapata es un elemento que lo encontramos en.....

a) Los frenos de disco

b) Los frenos de tambor

c) El freno motor

4. Complete las frases.

- Los neumáticos con una presión demasiado ..... se desgastarán más por los bordes.

-Las baterías contienen un líquido llamado ..... compuesto por agua y ácido sulfúrico.

-Las ruedas de uso temporal normalmente tienen una limitación de ..... Km/h y un uso de ..... Km.

-En caso de tener un único juego de cadenas para la nieve las pondremos en las ruedas .....

- El servofreno es el elemento que nos ayuda a no tener que aplicar tanta fuerza a la hora de presionar el freno de servicio. Este deja de funcionar cuando el vehículo esta con el motor ..... .

-La presión de los neumáticos la comprobaremos con el neumático ..... .

LIVEWORKSHEETS