



# CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO

CREADO BAJO ACUERDO MINISTERIAL N° 0713 DEL 12 DE MAYO DEL 2008

RUC: 1060029240001 DIR. ELECT. [espejobomberos@yahoo.es](mailto:espejobomberos@yahoo.es)

TELF. (06) 2978201 / 2977950

EL ÁNGEL

---

## CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ULTIMA ACTUALIZACION MATPEL

### 1.- FALSO O VERDADERO

Los estados de agregación de la materia son: Gaseoso, Liquido, Solido.

VERDADERO

FALSO

### 2.- FALSO O VERDADERO

La Bleve es una explosión por expansión del vapor de un líquido en ebullición.

VERDADERO

FALSO

### 3.-SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA

En los materiales peligrosos se puede utilizar los sentidos como:

- a) La vista
- b) El olfato
- c) El gusto
- d) El tacto
- e) Audición

### 4.- UNA SEGÚN CORRESPONDA.

En las radiaciones ionizantes que penetración alcanza

Partículas alfa ----- Aluminio

Partículas veta ----- Concreto

Rayos X ----- Papel

Neutrones ----- Plomo

### 5.- SEÑALE

Si el viento de sureste se significa que va a noreste

VERDADERO

FALSO



# CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO

CREADO BAJO ACUERDO MINISTERIAL N° 0713 DEL 12 DE MAYO DEL 2008

RUC: 1060029240001 DIR. ELECT. [espejobomberos@yahoo.es](mailto:espejobomberos@yahoo.es)

TELF. (06) 2978201 / 2977950

EL ÁNGEL

---

## 6.- MARQUE LAS COMPETENCIAS DEL RESPONDEDOR NIVEL ADVERTENCIA DE MATPEL.

- 1.- Identificar o reconocer
- 2.- Contener el matpel
- 3.- Protegerse
- 4.- Establecer las zonas de trabajo
- 5.- Asegurar el área
- 6.- Descontaminar las victimas
- 7.- Solicitar personal especializado

## 7.- ENUMERE CUATRO FORMAS DE RECONOCER UN MATPEL

- 1.-Caracteristicas del contenedor
- 2.-Señalizacion bomberil
- 3.-Etiquetas, Rótulos, Modelo onu y dot
- 4.- Marcas corporativas
- 5.-Color del contenedor
- 6.-Tamaño de llanta del contenedor
- 7.- Características detectables por los sentidos

## 8.-COLOQUE LOS RIESGOS DEL DIAMANTE DE LA NFPA.

- a.- Salud
- b.- Inflamabilidad
- c.- Reactividad
- d.- Riesgo específicos
- e.- ayb Son correctas
- f.- Ninguna es correcta
- g.- Todas son correctas



# CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO

CREADO BAJO ACUERDO MINISTERIAL N° 0713 DEL 12 DE MAYO DEL 2008

RUC: 1060029240001 DIR. ELECT. [espejobomberos@yahoo.es](mailto:espejobomberos@yahoo.es)

TELF. EL ÁNGEL(06) 2978201 / 2977950

---

**9.-QUE SE SIGNIFICA LAS INICIALES OXIVERACOM EN LOS TIPOS DE RIESGOS EN MATERIALES PELIGROSOS.**

**10.- MATERIA ( SOLIDA LIQUIDA Y GACEOSA) O ENERGIA QUE CUANDO SE LIVERA ES CAPAZ DE CAUSAR DAÑOS ALAS PERSONAS AL MEDIO AMBIENTE Y LA PROPIEDAD ,ASI COMO CUALQUIER USO CRIMINAL DE UN MATERIAL PELIGROSO COMO LABORATORIOS ILISITOS ,DELITOS AMBIENTALES O SABOTAJE INDUSTRIAL . ESTE ENUNCIADO DEFINE HA.**

- 1.- Material peligroso
- 2.- Desecho peligroso
- 3.- Sustancia peligrosa