


## رياض 363 – القيم القصوى ومتوسط معدل التغير

الكفاية: تحديد نوع القيم القصوى

اختار الاجابة الصحيحة في كل مما يأتي:




يكون للدالة \_\_\_\_\_ عند النقطة  $(2, -3)$ :

قيمة عظمى محلية

قيمة عظمى مطلقة

قيمة صغرى محلية

قيمة صغرى مطلقة



اولاً: يكون للدالة \_\_\_\_\_ عند النقطة  $(0, 3)$ :

قيمة عظمى محلية

قيمة عظمى مطلقة

قيمة صغرى محلية

قيمة صغرى مطلقة


يكون للدالة \_\_\_\_\_ عند النقطتان  $(-1.5, -3)$  ,  $(1.5, -3)$ :

قيمة عظمى محلية

قيمة عظمى مطلقة

قيمة صغرى محلية

قيمة صغرى مطلقة



اولاً: يكون للدالة \_\_\_\_\_ عند النقطة  $(1, -2)$ :

قيمة عظمى محلية

قيمة عظمى مطلقة

قيمة صغرى محلية

قيمة صغرى مطلقة


يكون للدالة \_\_\_\_\_ عند النقطة  $(-1, 2)$

قيمة عظمى محلية

قيمة عظمى مطلقة

قيمة صغرى محلية

قيمة صغرى مطلقة



صل النقطة بما يناسبها:

قيمة عظمى محلية

A

قيمة عظمى مطلقة

B

قيمة صغرى محلية

C