

Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD

Matematika



Permutasi

Anggota Kelompok:

LKPD



Satuan Pendidikan: SMAN 2 Pandeglang

Mata pelajaran: Matematika

Kelas/Semester: XII/Ganjil

Materi: Permutasi

Alokasi waktu: 30menit

Capaian Pembelajaran Elemen Analisis Data dan Peluang

Di akhir fase F, siswa dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik (best fit) pada data numerikal. Mereka dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab-akibat. Siswa memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi.

Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik dapat memahami konsep permutasi.
- Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan permutasi.

PETUNJUK Pengerjaan



1. Amati dan bacalah LKPD berikut dengan cermat dan teliti.
2. Peserta didik mengerjakan secara berkelompok selama 30 menit.
3. Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang hasil kerja yang dilakukan, serta saling berbagi ketika masih ada anggota kelompokmu yang belum paham.
4. Tuliskan jawabanmu pada kolom yang tersedia.
5. Hasil diskusi kelompok dikumpulkan dan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

Permutasi dari unsur-unsur berbeda

Dr. Jones adalah seorang karakter fiksi dalam film bergenre action berjudul Indiana Jones. Film tersebut bercerita tentang petualangan dr. Jones dalam mencari harta karun. Dalam petualangannya dr. Jones berhasil menemukan 7 lempengan kunci berbentuk dan berukuran sama namun tiap lempengan tersebut memiliki simbol yang berbeda. Lempengan tersebut adalah kunci untuk membuka pintu harta karun namun tidak semua lempengan tersebut asli. Hanya ada 3 lempengan kunci asli yang dimiliki dr Jones yang disusun secara sejajar, jika urutan susunan itu benar maka pintu harta karun dapat terbuka. Ada berapa banyak kemungkinan yang dapat dr Jones lakukan untuk menyusun lempengan tersebut agar pintu harta karunnya terbuka.

Penyelesaian :

Terdapat ... lempengan kunci sehingga $n = \dots$

Terdapat ... lempengan kunci asli sehingga $r = \dots$

Misal :

Kejadian 1 urutan kunci : ..., ..., ...

Dengan unsur yang sama dibalik urutannya menjadi

Kejadian 2 urutan kunci : ..., ..., ...

Kejadian 1 kejadian 2 sehingga menggunakan rumus

Sehingga :

$$\begin{aligned} nPr &= \dots \quad P \dots = \dots ! / (\dots - \dots) ! \\ &= (\dots !) / (\dots !) \\ &= (\dots) / \dots \\ &= \dots \end{aligned}$$

Maka banyak kemungkinan yang dapat dr Jones lakukan untuk menyusun lempengan tersebut agar pintu harta karunnya terbuka adalah

Permutasi dengan beberapa unsur yang sama

Sebuah Showroom mobil mendatangkan 3 jenis mobil baru dengan 3 mobil merk BMW, 2 mobil merk Honda, dan 1 mobil merk Audi. Mobil-mobil tersebut akan dipamerkan di showroomnya dengan cara sejajar. Ada berapa banyak cara showroom tersebut menyusun mobilnya?

Penyelesaian :

Jumlah mobil yang dibeli adalah ... maka $n = \dots$

Jumlah mobil BMW adalah ... maka $k_1 = \dots$

Jumlah mobil Honda adalah ... maka $k_2 = \dots$

Jumlah mobil Audi adalah ... maka $k_3 = \dots$

Misal: urutan mobilnya

Kejadian 1 = BMW, Honda, Audi

Kejadian 2 = Honda, Audi, BMW

Karena Kejadian 1 \neq Kejadian 2 maka menggunakan metode permutasi, karena ada unsur yang sama maka menggunakan permutasi memuat unsur yang sama

$$\begin{aligned}P(n, k_1, k_2, k_3) &= P(\dots, \dots, \dots, \dots) \\&= (\dots!) / (\dots! \dots! \dots!) \\&= \dots\end{aligned}$$

Jadi banyak cara showroom tersebut menyusun mobilnya ada ...

Permutasi Siklis

Ada 6 orang anak akan duduk bersama mengelilingi sebuah bangku .
Ada berapa cara mereka duduk bersama?

Penyelesaian :

$n = \dots$

Misalkan :

Kejadian 1 =

Kejadian 2 =

Karena kejadian 1 kejadian 2 maka

Karena terdapat kata “mengelilingi” maka menggunakan
..... siklis.

Sehingga :

Psiklis (n) = Psiklis

$$= (\dots - \dots) !$$

$$= \dots !$$

$$= \dots \times \dots \times \dots \times \dots \times \dots$$

$$= \dots$$

Jadi cara mereka duduk bersama ada