

חובה להראות דרך! שלב אחר שלב:

1. פותחים סוגריים (אם יש)
2. בוחרים - אגף למספרים, אגף לנעלמים. (המלצה: בחרו לפי איפה יש יותר / פחות איברים מכל סוג.)
3. העברת אגפים על ידי פעולה הפוכה
4. לכתוב מחדש את התרגיל
5. כינוס איברים דומים (אם צריך)
6. חילוק במקדם של הנעלם (המקדם הוא המספר ליד הנעלם)

משוואות עם נעלם באגף אחד בלבד

$3x + 7 = 16$	$6 + 3x = 24$
$4x - 8 = 24$	$16 = 10 + 6y$
$9n + 27 = 54$	$142 = 12 + 13y$

משוואות עם נעלמים בשני האגפים

$n + 33 = 12n$	$3n + 6 = 21n$
$5x = 40 + x$	$4y + 8 = 20y$
$8b = 90 - b$	$10m + 30 = 13m$
$10n = 35 + 5n$	$2n - 4 = 124$

משוואות עם נעלמים ומספרים בשני האגפים.

$25 - 5x + 10 = 5x + 15$	$4n + 6n - 10 = 2n + 6$
$12m + 28 = 7m - 14 + 19m$	$6y - 3y + 11 = 31 - 2y$
$21 - 3y + 7 = 5y - 6$	$15 - 2x = 4x - 30 + 3x$
$18a - 4 + 4a = 38 + 11a$	$15 - 8p - 7 = 2p - 32$