

Tabla 1. Media y márgenes de normalidad para algunos logros madurativos

Función	Media edad	Margen normalidad
Sonrisa		
Acercamiento/prensión de objeto		
Andar sin ayuda		
Palabras con sentido		
Frases		
Se viste solo		
Control de esfínteres de día		

4-6 meses	Control de esfínteres de noche	3 años
18-72 meses	2-4 meses	16-48 meses
sostén cefálico	8-24 meses	1-8 semanas
4-6 semanas	8-18 meses	33-72 meses
4-12 meses	5 meses	2 años
3 meses	sedestación	10-36 meses
6-7 meses	21-24 meses	15 meses
12 meses	13 meses	9-21 meses
Bebe de la taza solo	3-4 años	

Tabla 2. Lo normal y anormal de 1-3 meses

Seguimiento visual en todas las direcciones
Sonrisa mimética social e inicio de la empatía
Motilidad espontánea rica, global, amplia
Sostiene y mira lo que se pone en sus manos
Postura: pasa de flexoadducción a flexoabducción

Balbuceo no imitativo

Llanto excesivo, irritabilidad persistente

Actitud en hiperflexión o deflexión

pulgar aducido en mayores de 2 meses

No actividad pre-prensora

hipo o hipertonidad axial

pre-prensión

TFA persistente

Sostén cefálico, ladea cabeza

Ausencia de seguimiento visual

Enderezamiento troncal rápido

Ausencia de sostén cefálico

motilidad anormal

sonrisa pobre o ausente Desaparecen automatismos y libera manos

Tabla 3. Lo normal y anormal en el segundo trimestre

Diálogo vocal, balbuceo no imitativo (gorjeo)

Prensión de ropas: barrido cubital y radial

Aproximación bimanual al objeto

Astasia-abasia fisiológica

Control muscular axial. Volteos (1.º el volteo ventral)

Paracaídas laterales

Estereotipias	No alcanza objetos a los 5-6 meses	Hipotonía cervical y troncal	Persiste tónico-flexor asimétrico
Hiperextensión EEII	Hipertonía/hiperextensión troncal		
Empatía pobre, ausencia de gorjeo	Localiza fuente sonido	Alcance del objeto	No se orienta a la campanilla
			indiferencia a su cuerpo
Inicio de sedestación con cifosis dorsal	Ausencia de sedestación con apoyo	Juego con su cuerpo: juego dedos, manos a la boca	

Tabla 4. Lo normal y anormal en el tercer trimestre

Empatía selectiva

Prensión manual radial e inicio de pinzas

Inicia juego con juguetes (exploración oral, golpea)

Permanencia del objeto (lo busca si cae)

Sedestación sólida

Reacciones de paracaidistas

Bipedestación

Pasa a sentado

Desplazamientos laterales con apoyos, gateo	persiste gorjeo, sin mono-bisílabos	Hipotonía axial	Persistencia de reflejos primarios
	Hipertonía axial	Ninguna	Transferencia contralateral del objeto
Empatía pobre, indiferenciada	Ausencia de pinza y prensión	Abandona astasia/abasia	Balbuceo imitativo, mono-bisílabos
	Ninguna		
Ausencia de sedestación sin apoyo	Mala coordinación viso-manual	Ninguna	Fragilidad de miembros inferiores

Señalización hacia adelante con índice

Balbuceo imitativo prelingüístico

Marcha independiente

Tabla 5. Lo normal y anormal en el cuarto trimestre

Prensión fina con pinza índice-pulgar (saca objeto)

Permanencia del objeto: sigue objeto móvil, descubre objeto

Imitaciones (subir brazos, palmas, adiós...)

Relajación prensora: introduce objeto en recipientes

Ninguna

Ninguna

Imita sonidos y fonemas de la lengua materna

Ninguna

Ninguna

Inicia su carácter y personalidad (oposición)

Bipedestación

Ninguna

Expresión de familiaridad

Manipulación repetitiva, torpe, asimétrica, movimientos involuntarios

Ausencia de lenguaje, no repite sonidos que oye

Ninguna

Empatía pobre

Observación pobre, "pasa"

Ausencia de bipedestación

Presencia de reflejos anormales

Tabla 6. Lo normal y anormal de 12 a 18 meses

Causalidad operacional: intenta accionar

Esquemas: empuja, arrastra, transporta, pasa página

Relaciones espaciales: apila aros, torre de 2-3 cubos

Designa en sí mismo y designa objetos

Repite acciones riéndose (causalidad operacional)

Decodifica 10 palabras

Ninguna

Ninguna

Perfecciona marcha: marcha-stop, se agacha y sigue

No sube escalones gateando

Acepta, rehúsa, abraza

No emite ninguna palabra

Sabe para qué se utilizan los objetos

Lenguaje: 2-10 fonemas (bisílabos)

Anda con objetos en las manos

Afectividad pobre

Ausencia de iniciativa y atención lábil

Ausencia de marcha autónoma

No nombra o señala objetos

No construye torre con cubos

Ninguna

Ninguna

Manipulación torpe, estereotipada

Da en mano, muestra y ofrece

Ninguna

Sortea  LIVEWORKSHEETS