

14.

- a)15-30 minutos
- b)2 días
- c)24 horas
- d)10 minutos

15.

- a)5 días
- b)1 semana
- c)24 a 48 horas
- d)12 horas

Relaciona y responde

16. La diferencia entre un exudado faríngeo y un cultivo de garganta

Ya que requiere pruebas específicas como análisis de sangre o pruebas cutáneas.

17. No se realiza un exudado nasal para sinusitis

se logra con buena higiene y evitando el contacto con personas enfermas.

18. Una faringitis estreptocócica no tratada

mediante pruebas rápidas de diagnóstico.

19. La prevención de un exudado nasal o faríngeo

pero puede generar leve molestia.

20. El exudado faríngeo puede detectar la gripe

se debe iniciar tratamiento con antibióticos.

21. Un exudado faríngeo puede dar un falso positivo,

a menos que haya sospecha de infección bacteriana.

22. El exudado nasal se realiza con un hisopo,

puede causar fiebre reumática o glomerulonefritis.

23. Si un exudado faríngeo da positivo para estreptococos,

por lo que debe confirmarse con un cultivo.

24. El exudado nasal o faríngeo rara vez causa efectos secundarios,

aunque a veces se utiliza un aspirador nasal.

25. El exudado nasal no detecta alergias,

es que el exudado es la toma de la muestra, mientras que el cultivo identifica los patógenos presentes.