

Клас _____ Прізвище та ім'я _____ Дата _____

Практична робота №2. Вивчення активності Сонця з використанням інтернет-ресурсів

Мета: дослідити сонячну активність методами астрономії та за допомогою інструментів мережі Інтернет.

- Вивчити зображення Сонця на різні дати.
- Знайти число Вольфа.
- Дослідити магнітограми.
- Ознайомитися з активними утвореннями в хромосфері зорі.

Матеріали та обладнання: комп'ютерна підтримка (слайди презентації, можливість виходу в мережу Інтернет, відеофайли), підручник, лінійка.

Хід роботи:

1. Вивчити зображення Сонця на різні дати.

Ввести в адресному рядку - <https://sohowww.nascom.nasa.gov>

02 February 2025 - Mission Day: 10656 - DOY: 033

About us

SOHO
SOLAR AND HELIOSPHERIC OBSERVATORY

home about gallery data/archive operations publications newsroom classroom community

SOLAR PICK
SOHO SEES COMET TSUCHINSHAN-ATLAS (OCTOBER 14, 2024)
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) was discovered by the Purple Mountain Observatory...

SOLAR PICK
2024 TOTAL ECLIPSE (APRIL 8, 2024)
The April 8, 2024, total solar eclipse crossed North America, passing over Mexico, the United States, and Canada... [more »](#)

SPOTLIGHT
JHELIOVIEWER: A NEW WAY OF LOOKING AT THE SUN
JHelioviewer is new visualization software that enables everybody, anywhere to explore the Sun... [read the story »](#)

ALSO DON'T MISS

- Outreach Spotlight
- Science@ESA Podcasts
- Sentinels Of The Heliosphere (QT, MPEG)
- What's New
- Free Stuff
- SunWorks Exhibit

THE SUN NOW

SUNSPOTS

SPACEWEATHER

ESTIMATED KP

SOLAR WIND

DOY:33 10:42 UT
Speed: 593.5 km/s
Density: 4.63 p/cm³

BEST OF SOHO

• European Site • US Site
Feedback & Comments: SOHO Webmaster
Last modification: July 27, 2020

SOHO is a project of international cooperation between **esa** and **NASA**

Активувати зображення з написом **THE SUN NOW**, знайти зображення



Сонця під написом **SDO/HMI Continuum**, для завантаження архіву (ряду зображень фотосфери Сонця), активуємо напис **More 512x512** під цим зображенням.

1) в архіві знайти зображення фотосфери Сонця, натиснути на нього лівою клавішею миші та збільшити; зберегти зображення собі на робочий стіл; (Примітка! Якщо зображення фотосфери Сонця матиме невеликі розміри і буде важко його роздивитися, то повернутися до попередньої сторінки і активувати саме зображення іконки, потім ще раз натиснути на фотографію і завантажити її).

2) для визначення лінійних розмірів плям вимірюємо на екрані діаметр диска фотосфери Сонця та розміри 2-3 плям. Радіус Сонця 696000 км, скласти співвідношення і визначити лінійні розміри; (наприклад, зображення фотосфери на 5 лютого 2015 року)

Спочатку обираємо пляму на Сонці. Вимірюємо лінійкою її ширину і переводимо значення у кілометри.

Складаємо умову задачі.

Радіус Сонця 696000 км, а на екрані монітора він займає відстань 11 см, тобто (якщо перевести у мм) це буде 110 мм. Ширина плями, за вимірами лінійки становить 1 мм. Складемо пропорцію:


$$\begin{aligned} 696000 \text{ км} &= 110 \text{ мм} \\ x, \text{ км} &= 1 \text{ мм}. \end{aligned}$$

$$\text{Звідси, } x = \frac{696000 \text{ км} \cdot 1 \text{ мм}}{110 \text{ мм}} = 6327 \text{ км}.$$


Зробити подібні розрахунки для декількох плям. Результати представити в таблиці

Назва	Розміри, км
Група плям 1	
Група плям 2	
Група плям 3	
Група плям 4	
Група плям 5	
Група плям 6	

3) визначити напрям обертання Сонця і знайти його період: зафіксувати пляму на сході та прокручувати поки вона не з'явиться на заході (період обертання Сонця).



Для цього необхідно ще раз повернутися до завдання 1 і, відкривши сторінку із зображеннями Сонця, опуститися вниз. А далі, вибравши певну групу плям, прослідкувати, як вони переміщуватимуться на поверхні протягом доби. Зробити відповідні спостереження.



Результати спостереження
Напрямок обертання сонця

Період обертання сонця

2. Знайти числа Вольфа для даної дати і порівняти з графіками.

Сонячні спалахи - один з найпотужніших проявів сонячної активності. Виникають у нейтральних зонах між плямами, що мають протилежні полярності.

Число Вольфа - характеризує відносне число сонячних плям.

$$W = k(10g + f),$$

де g - число груп плям, f - загальне число плям,

k - коефіцієнт для зведення до єдиної системи результатів спостережень різних обсерваторій ($K=1$).

Розрахувати число Вольфа для вашого зображення фотосфери:

1) в адресному рядку ввести - <https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression>. Ви побачите графік зміни чисел Вольфа за останні роки. По вісі ординат відкладають числа Вольфа.

Порівнюємо значення власне отриманого числа із даними графіка. Робимо висновок (вказати власні розрахунки та спрогнозувати сонячну активність на майбутні роки).

Чи збігається число Вольфа на графіку з розрахованим?

2) Нижче знайти графік з назвою **ISES Solar Cycle F10,7 cm Radio Flux Progression** - графік залежності потоку радіовипромінювання Сонця на довжині хвилі 10,7 см за останні роки. По вісі ординат відкладають інтенсивність радіовипромінювання Сонця на довжині хвилі 10,7 см, по вісі абсцис - роки від 2010 до 2025.

Вказати, яким є значення радіаційного потоку на даний момент, та як воно має змінитися у найближчий час.


4) Дослідити геомагнітну активність Сонця.

Вводимо у рядок адресу <https://www.swpc.noaa.gov/products/space-weather-overview>

Розглядаємо графіки **SPACE WEATHER OVERVIEW**

Робимо аналіз геомагнітної активності за графіком **Geomagnetic Activity**.

К-індекс — це відхилення магнітного поля Землі від норми протягом трьохгодинного інтервалу. Індекс був введений Дж. Бартельсом в 1938 г. і представляє собою значення від 0 до 9 для кожного трьохгодинного інтервалу (0-3, 3-6, 6-9 і т. д.) світового часу.



Кр-індекс — це планетарний індекс. Кр вираховується як середнє значення К-індексів, визначених на 13 геомагнітних обсерваторіях, розташованих між 44 и 60 градусами північної і південної геомагнітних широт.

Якісний стан магнітного поля в залежності від Кр-індекса

$K_p \leq 2$ — спокійне;

$K_p = 2, 3$ — слабкозбурене;

$K_p = 4$ — збурене;


$K_p = 5, 6$ — магнітна буря;

$K_p \geq 7$ — сильна магнітна буря.

Також розгляньте графіки потоку радіації від Сонця і протонів. Зробіть висновок про активність Сонця.

5) Відкрити посилання <https://www.swpc.noaa.gov/products/aurora-30-minute-forecast> і запустити анімацію активності полярних сьив "Aurora - 30 Minute Forecast"

Розглянути її (анімацію можна зробити на весь екран, активувавши зображення мишкою) та зробити висновок про найбільшу активність, вказати територію найбільшого прояву полярного сьйва в даний момент).



3. Ознайомитися з магнітними полями Сонця за допомогою магнітограм.

1) Ввести в адресному рядку - <https://sohowww.nascom.nasa.gov>. Активувати зображення з написом **THE SUN NOW**

2) Знайти зображення Сонця під написом **SDO/HMI Magnetogram**, натиснути на зображення, щоб його збільшити. Завантажити, зберегти на робочому столі зображення, розглянути його. Знайти біполярні групи плям та оцінити їх.

Положення плям залежить від фази циклу активності. Напруженість магнітного поля у більшості плям дорівнює 1000-2000 Е, у деяких випадках сягає 4500 Е. Поле ведучої і хвостової плями завжди має полярність. Тому такі групи називають біполярними. Поля головних плям з північної і південної півкулі Сонця мають різну полярність. Знак поля головних плям співпадає з знаком глобального поля півкулі.

Записати результати спостереження

4. Ознайомитися з активними утвореннями у хромосфері Сонця, виявити протуберанці.

1) розглянути спектрогеліограму Сонця в лінії H_{α} . Знайти хромосферні факели, флокули, протуберанці.


Для цього ввести у адресний рядок - <https://gong2.nso.edu/products/tableView/table.php?configFile=configs/hAlpha.cfg>

Натиснути на зображення однієї з обсерваторії лівою клавішею миші. Розглянути і зберегти зображення.

*Зони підвищеної яскравості у фотосфері називають **факели** (факельні поля), що локалізовані навколо сонячних плям. Іноді факели з'являються раніше, ніж утворюється пляма, передвіщаючи таким чином її появу, і зберігаючись протягом декількох десятків днів після того, як плями зникли.*


*Гарячі і яскраві ділянки в хромосфері, які перебувають безпосередньо над фотосферними факелами, названо **флокулами**.*

*Своєрідні викиди речовини названо **протуберанцями**. Їх довжина сягає до 200000 км, товщина - декількох тисяч кілометрів. Температура 6000-8000 К. Завдяки їм відбувається обмін речовиною між хромосферою і короною.*



Записати результати спостереження

2) Ввести в адресному рядку - <https://sohowww.nascom.nasa.gov>
Активувати зображення з написом **THE SUN NOW.**



Знайти зображення Сонця під написом **EIT 304**, натиснути на зображення, щоб його збільшити. Завантажити архів, зберегти на робочому столі зображення, розглянути його.

Дослідити корону Сонця. Написати, чи наявні протуберанці і корональні діри.

Корональні діри утворюються в короні і є джерелом швидких потоків речовини у сонячному вітрі.

Розгляньте зображення корони Сонця і позначте ймовірні ділянки викиду сонячної речовини.

<https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2/512>

Записати результати спостереження

3) Також роздивіться тут <https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html> інші варіації фотографій сонячного диска, зроблених різними світлофільтрами (EIT 171, EIT 195, EIT 284) у різних діапазонах хвиль (PS: писати нічого не потрібно).

Загальний висновок