

ČESKÁ REPUBLIKA

Podnebí


Podnebí ČR

Vyber správná tvrzení.

ČR se nachází v mírném oceánském / přechodném / vnitrozemském podnebném pásu. Podnebí v ČR je po většinu roku ovlivňuje proudění *suchého* / *vlhkého* vzduchu od *západu* / *východu*. Menší část vláhy přichází od *Atlantského oceánu* / *Středozevního moře*. Tlaková výše způsobuje *mírnější* / *extrémnější* teploty, přichází z *vnitrozemí* / *od oceánu* a podnebí je *sušší* / *vlhčí*. S rostoucí nadmořskou výškou *roste* / *klesá* teplota a *přibývají* / *ubývají* srážky.

Nejsušší podnebí je v okolí *Žatce* / *Jizerských hor* s ročním průměrem srážek 410 mm. Naopak nejvíce srážek spadne v oblasti *Žatce* / *Jizerských hor*.


Do mapy (šipky) zaznač správné číslo: 1 vliv vnitrozemí 2 vliv středozevního moře 3 vliv Atlantského oceánu



přetažením písmene. Jizerské hory - Bílý potok (nejdeštivější místo) **D** Libědice – Žatecko (nejsušší místo) **S**

Srážkový stín se je na závětrné / návětrné straně hor většina srážek spadne na závětrné / návětrné.

V zimním období nastávají **teplotní inverze** – kdy se v údolích hromadí těžší / lehčí studený vzduch a okolní svahy a hřebety jsou teplejší.




Klimatické oblasti ČR – vyber barvu

- _____ - teplá oblast
 _____ - mírně teplá oblast
 _____ - chladná oblast

Do které klimatické oblasti patří:

Polabí: _____ Šumava: _____ Ostrava: _____
 Jeseníky: _____ Plzeň: _____ Hodonín: _____



Podívej se na klimatodiagram a odpověz.

nejteplejší měsíc: _____
 nejchladnější měsíc: _____
 nejvíce srážek (měsíc): _____
 teplota 7,5°C (měsíc): _____
 nejvíce srážek v mm v měsíci: ____ mm

Pravda x Lež.

Nejdeštivější oblasti jsou ve vyšších nadmořských výškách.
 Inverze vznikají především v zimě v horských oblastech.
 Proudění od Atlantského oceánu přináší ochlazení a srážky.
 Vnitrozemské proudění ovlivňuje pevninská tlaková výše.
 Od jihovýchodu k nám proudí teplý vzduch z oblasti Středozemního moře.

pravda lež
 pravda lež
 pravda lež
 pravda lež
 pravda lež

