

E-LKPD

GANGGUAN SISTEM REPRODUKSI MANUSIA



Kelompok :

Nama :

Tujuan Pembelajaran

1. Menganalisis berbagai informasi terkait gangguan pada sistem reproduksi manusia, termasuk penyebab, gejala, cara penularan, dan dampak kesehatan.
2. Mengevaluasi informasi ilmiah, data, dan studi kasus untuk menentukan langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan tindakan yang diperlukan terkait gangguan sistem reproduksi manusia.

Petunjuk Kerja

1. Bacalah petunjuk pengerjaan sebelum memulai kegiatan!
2. Setelah menyimak video yang diberikan guru, lengkapi LKPD inil
3. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti!
4. Berdiskusilah dalam mengerjakan LKPD bersama dengan anggota kelompok!
5. Tanyakan kepada guru apabila ada hal yang kurang dipahami!
6. Presentasikan LKPDmu

Meaningful Learning

◇ Amatilah vidio dibawah ini!



Bacalah beberapa artikel dibawah ini !

Faktor-faktor penyebab terjadinya leukhorea (keputihan) pada remaja putri usia 13-19 tahun

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Proses untuk mencapai kedewasaan dengan pubertas yang berhubungan erat dengan perubahan aspek fisik dan psikis. Perubahan aspek fisik adalah perubahan yang paling penting karna berlangsung dengan cepat, drastic dan bermuara pada organ reproduksi. Organ reproduksi memerlukan perawatan khusus. Pengetahuan dan perawatan yang baik merupakan faktor penentu dalam menjaga kesehatan reproduksi (Pradnyandari et al., 2019). WHO menyebutkan bahwa remaja didunia hamper 20% total keseluruhan penduduk dunia. Sebanyak 85% remaja di dunia hidup di daerah berkembang. Populasi remaja yang cendrung meningkat menyebabkan kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dan sosial terhadap remaja semakin menjadi perhatian di seluruh penjuru dunia. BKKBN menyebutkan pada tahun 2016 penduduk remaja berusia 10-24 tahun berjumlah 66,3 juta jiwa dari total penduduk sebesar 258,7 juta sehingga satu di antara empat penduduk adalah remaja. WHO menyatakan bahwa 5% remaja didunia terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS) dengan gejala keputihan setiap tahunnya. Keputihan lebih inngi di usia kelompok yang lebih muda dan perempuan yang belum menikah (Prabawati, 2019)

Keputihan yang terjadi tersebut cenderung disebabkan oleh masih minimnya kesadaran untuk menjaga kesehatan terutama kesehatan organ genetaliaanya. Selain ini, keputiha sering dikaitkan dengan kadar keasaman daerah sekitar vagina, bias terjadi akibat pH vagina tidak seimbang. Sementara kadar keasaman vagina disebabkan oleh dua hal yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal antara lain kurangnya *personal hygiene*, pakaian dalam yang ketat, dan penggunaan WC umum yang tercemar bakteri *Clamydia*. (Nikmah,2018)

Sukmawati Okti, dkk. (2024)

Infeksi Gonore

Gonore merupakan penyakit menular seksual (PMS) yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*. Bakteri ini banyak menginfeksi pada bagian membran mukus dari saluran reproduksi termasuk serviks, uterus, tuba falopi pada wanita dan uretra pada pria. Infeksi ini ditularkan individu satu dengan individu lain melalui kontak seksual yang melibatkan membran mukosa seperti vaginal, anal, oral (Octiara & Ungu, 2018). Kasus IMS telah ditemukan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2015 dengan jumlah 554 penderita dengan rata-rata jumlah kasus per tahunnya sebanyak 50 penderita. Penyebaran kasus IMS positif baru hampir terjadi pada semua umur. Umur yang paling banyak terkena kasus IMS ini adalah umur 20-49 tahun (Sasmita, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta (2019) untuk IMS daerah Sleman menempati urutan pertama dengan jumlah kasus sebanyak 899 kasus kemudian untuk Kota Yogyakarta sebanyak 588 kasus, di Kulon Progo sebanyak 88 kasus, di Bantul sebanyak 65 kasus dan di Gunung Kidul sebanyak 5 kasus (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pitasari A.D, dkk. (2019)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian HIV

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh (imunitas) seseorang yang disebabkan oleh suatu virus dan dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Penyakit ini muncul tidak mengenal usia karena dapat menyerang siapa saja ketika imunitas (kekebalan tubuh) seseorang melemah. Ketika imunitas seseorang melemah, kelompok yang berisiko terkena yaitu bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan remaja. Remaja merupakan masa pencarian jati diri dimana terjadi peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa melalui perubahan-perubahan yang terjadi setiap individu masing-masing seperti fisik, jasmani, berfikir, kematangan psikis, emosional, dan biologis. Saat seorang anak mengalami kematangan biologis, mereka mudah terpengaruh dengan ajakan teman untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan karena rasa keingintahuan yang tinggi. sangat membutuhkan teman, cenderung bersifat narsistik/kecintaan pada diri sendiri, berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan, karena pertentangan yang terjadi dalam diri, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, sehingga mereka tidak mengetahui bahaya yang telah dilakukannya dan semakin meningkat.

Mahayatya Lina, dkk. (2023)

Infeksi *Chlamydia trachomatis* Pada Saluran Genital Tuba Fallopi Dan Serviks

C*hlamydia trachomatis* (CT) adalah salah satu penyebab infeksi genital. tidak spesifik pada pria dan wanita. Infeksi CT adalah salah satu bentuk paling umum dari infeksi menular seksual di dunia. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa sebanyak 89 juta kasus baru terjadi pada tahun 2001. Prevalensi infeksi CT di Indonesia di antara pekerja seks komersial cukup tinggi, berkisar antara 20-34% (Karyadi, 1996).

Chlamydia trachomatis adalah mikroorganisme intraseluler obligat yang memiliki dinding sel yang sama dengan bakteri gram negatif. *Chlamydia trachomatis* diklasifikasikan sebagai bakteri yang mengandung asam deoksiribonukleat (DNA) dan asam ribonukleat (RNA), mereka membelah dengan fusi biner, tetapi seperti virus, mereka berkembang secara intraseluler. atau uretra ke atas, dan infeksi klamidia dapat menyebabkan "cacat" yang serius, karena infeksi klamidia yang meninggi pada saluran genital dapat menyebabkan kolonisasi bakteri di mukosa endometrium dan tuba fallopi (Hendry, dkk., 2013).

Amanda S.S, dkk. (2019)

Trikomoniasis Pada Remaja

Trikomoniasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh protozoa *Trichomonas vaginalis* dan merupakan infeksi menular seksual non-virus paling umum ditemukan di seluruh dunia. Data prevalensi tahun 2016 merupakan suatu infeksi yang ditularkan hanya melalui hubungan seksual dan dianggap sebagai penyakit kelamin, namun terdapat beberapa laporan kasus yang ditransmisikan tanpa melalui hubungan seksual dan berhubungan dengan higienitas personal yang buruk. Suatu laporan kasus di Ghana oleh menemukan infeksi Trikomoniasis pada suatu keluarga juga di India pada sekelompok gadis-gadis di area pedesaan India sehingga dapat disimpulkan bahwa transmisi *T. vaginalis* dapat terjadi akibat kontaminasi air atau pertukaran benda pribadi seperti handuk dalam suatu keluarga. Suatu penelitian oleh Cruickshank dan kawan-kawan di Zambia menemukan prevalensi trikomoniasis pada remaja wanita sebanyak 27,1% dan diantaranya 24,7% terjadi pada remaja wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Infeksi parasit ini sering muncul tanpa gejala (asimtomatik) sehingga kadang terabaikan, dan dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Manuputty A.G, dkk. (2022)


Infeksi Human Papilloma Virus (HPV) dan Pencegahannya pada Remaja dan Dewasa Muda

Human papilloma virus (HPV) merupakan penyebab infeksi menular seksual (IMS) yang paling banyak ditemukan di Amerika Serikat. Diperkirakan bahwa 20 juta penduduk Amerika, telah terinfeksi HPV dan setiap tahunnya ditemukan 5,5 juta kasus baru (Cates, 1999). Suatu penelitian epidemiologi menyatakan bahwa 75% dari kelompok populasi yang aktif secara seksual akan terinfeksi HPV pada beberapa waktu selama periode kehidupannya. Saat ini pria dan wanita, yang termasuk dalam kelompok seksual aktif pertama kali melakukan kontak seksual dan berkembang menjadi 50% dalam waktu 4 tahun (Winer *et al*, 2003). Besarnya angka ini menunjukkan betapa mudahnya penularan HPV, melalui kontak seksual, terjadi di kalangan remaja dan wanita dewasa muda.

Rahayu A.S (2010)

Berikut adalah beberapa organ yang terinfeksi penyakit, gejala yang dialami dan cara penanggulangannya.

1. Gonore (Kencing Nanah)



Sumber: <https://www.sciencedirect.com/topics/socialsciences/gonohoea>

Nurbaety et al. (2024), menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda gejala yang dialami oleh penderita penyakit gonore yaitu:

1) Gejala pada pria

Rasa terbakar saat buang air kecil, keluarnya cairan berwarna putih, kuning, atau hijau dari penis, serta pembengkakan atau nyeri pada testis.

2) Gejala pada wanita

Keputihan yang tidak biasa, rasa terbakar saat buang air kecil, perdarahan di luar jadwal menstruasi, serta nyeri di bagian bawah perut atau panggul.

Beberapa cara penanggulangan infeksi gonore:

- **Antibiotik:** Gonore diobati dengan antibiotik. Jenis dan dosis antibiotik akan ditentukan oleh dokter berdasarkan tingkat infeksi dan resistensi antibiotik di wilayah Anda.
- **Pemeriksaan dan Pengobatan Pasangan Seksual:** Sangat penting bagi pasangan seksual Anda untuk juga diperiksa dan diobati, meskipun mereka tidak menunjukkan gejala.
- **Abstinensi Seksual:** Hindari berhubungan seks sampai Anda dan pasangan Anda telah menyelesaikan pengobatan dan dinyatakan sembuh oleh dokter.
- **Tes Ulang (Test of Cure):** Dokter mungkin menyarankan untuk melakukan tes ulang setelah pengobatan selesai untuk memastikan infeksi telah hilang.

2. Sifilis (Raja Singa)



Sumber: <https://utd-pmikotapekalongan.com/2020/09/03/mengenal-sifilis/>

Nurbaety et al. (2024), menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda gejala yang dialami oleh penderita sifilis yaitu:

1. Tahap Primer

Munculnya luka kecil (chancre) di area tempat infeksi masuk, seperti alat kelamin, anus, atau mulut.

2. Tahap Sekunder

Terjadi ruam di tubuh, terutama di telapak tangan dan kaki.

3. Tahap Laten


Jika tidak diobati, sifilis dapat memasuki tahap laten tanpa gejala yang terlihat.

4. Pada tahap tersier, infeksi dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung, otak, dan organ lain.

Tiga cara menanggulangi infeksi sifilis:

- **Konsumsi Antibiotik Sesuai Resep:** Dokter akan memberikan antibiotik, biasanya penisilin, yang harus diminum atau disuntikkan sesuai dosis dan durasi yang ditentukan (CDC, 2021). Informasikan dan Obati Pasangan
- **Seksual:** Penting untuk memberitahu semua pasangan seksual agar mereka juga diperiksa dan diobati jika terinfeksi untuk mencegah penularan berulang (WHO, 2022).
- **Praktik Seks Aman:** Gunakan kondom dengan benar setiap kali berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan di masa mendatang (Kemenkes RI).

3. Herpes Genital



<https://www.alomedika.com/penyakit/dermatovenereologi/herpes-simpleks>

Nurbaety et al. (2024), menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda gejala yang dialami oleh penderita Herpes simpleks sebagai berikut :

- 1) Gejala Luka atau Lepuhan
Munculnya lepuhan kecil yang terasa nyeri di area genital, anus, atau mulut.
- 2) Gejala Tambahan
Sebelum lepuhan muncul, mungkin terjadi rasa gatal atau kesemutan.
- 3) Manifestasi Klinis

Berikut penanggulangan infeksi herpes genital:

- Obat Antivirus: Acyclovir, valacyclovir, atau famciclovir (oral/topikal) untuk mengatasi gejala dan mempercepat penyembuhan. Terapi supresif harian dapat diresepkan untuk kekambuhan sering.
- Perawatan Rumah: Kompres dingin, mandi air hangat, menjaga area luka kering dan bersih, obat pereda nyeri (paracetamol/ibuprofen). Hindari memencet/menggaruk luka.
- Pencegahan Penularan: Hindari kontak seksual saat bergejala, gunakan kondom, komunikasikan dengan pasangan, hindari seks oral saat ada cold sore, pertimbangkan terapi supresif.

4. HIV/AIDS



<https://www.mitrakeluarga.com/artikel/perbedaan-hiv-dan-aids>

Nurbaety et al. (2024), menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda gejala yang dialami oleh penderita HIV yaitu:

1. Gejala Awal HIV
Pada tahap awal, infeksi HIV sering menunjukkan gejala mirip flu, seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, serta nyeri otot.
2. Stadium Lanjut
Setelah gejala awal mereda, HIV dapat memasuki fase laten, di mana penderita tidak mengalami gejala yang berarti selama bertahun-tahun. Jika tidak diobati, infeksi dapat berkembang menjadi AIDS, yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah secara drastis.

Berikut cara penanggulangan HIV:

- Terapi Antiretroviral (ARV): Pemberian obat antiretroviral bertujuan untuk menekan jumlah virus HIV (viral load) dalam tubuh pengidap serendah mungkin dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh (CD4). Terapi ARV tidak menyembuhkan HIV, tetapi secara signifikan memperlambat perkembangan penyakit menjadi AIDS, meningkatkan kualitas hidup pengidap, dan mengurangi risiko penularan.
- Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV dan AIDS, termasuk cara penularan, pencegahan, dan pentingnya tes HIV, sangat krusial.

5. Human Papillomavirus (HPV)



<https://idnmedis.com/hpv/amp>

Nurbaety et al. (2024), Menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda gejala yang dialami oleh penderita penyakit Human Papillomavirus yaitu:

1) Kutil Kelamin

Munculnya benjolan kecil di area genital, anus, atau mulut.

2) HPV Berisiko Tinggi

Infeksi ini umumnya tidak menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan perubahan pada sel serviks yang berpotensi berkembang menjadi kanker jika tidak terdeteksi dan ditangani.

3) Manifestasi Klinis

HPV tipe berisiko tinggi dapat menyebabkan kanker pada serviks, vulva, vagina, penis, anus

berikut 3 cara penanggulangan HPV:

- **Vaksinasi HPV:** Vaksinasi adalah cara utama pencegahan infeksi HPV. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang melawan jenis HPV yang paling umum menyebabkan kanker serviks, kanker vulva, kanker vagina, kanker anus, dan kutil kelamin.

- **Skrining Kanker Serviks:** Skrining rutin, seperti Pap smear dan tes HPV, bertujuan untuk mendeteksi perubahan prakanker pada sel serviks.

- **Praktik Seks Aman:** Mengurangi risiko penularan HPV dapat dilakukan dengan praktik seks yang lebih aman, termasuk menggunakan kondom setiap berhubungan seksual dan membatasi jumlah pasangan seksual.

6. Trikomoniasis



<https://health.kompas.com/penyakit/read/2021/10/22/210000568/trikomoniasis>

berikut 3 cara penanggulangan trikomoniasis:

- **Obat Antibiotik:** Metronidazole atau Tinidazole (dosis tunggal atau beberapa hari).

- **Obati Pasangan:** Semua pasangan seksual harus diobati untuk mencegah penularan berulang.

- **Pencegahan:** Gunakan kondom saat berhubungan seks.

Nurbaety et al. (2024), Menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda gejala yang dialami oleh penderita penyakit trikomoniasis yaitu:

1) Gejala pada Wanita

Wanita yang mengalami kondisi ini mungkin mengalami keputihan berbusa dengan warna kuning kehijauan serta berbau tidak sedap. Selain itu, dapat muncul rasa gatal, iritasi, atau nyeri di area genital, serta sensasi terbakar saat buang air kecil.

2) Gejala pada Pria

Pada pria, kondisi ini sering kali tidak menimbulkan gejala. Namun, jika muncul, gejalanya dapat berupa iritasi pada penis, keluarnya cairan, atau sensasi terbakar setelah buang air kecil maupun ejakulasi.

Mindful Learning

Setelah mempelajari informasi dan video sebelumnya, lalu cocokkanlah penyebab penyakit dibawah ini!

Penyakit

Keputihan



Sifilis



Gonore



AIDS



Herpes genital



Klamidia



Trikomoniasis



HPV



Penyebab



(*Neisseria gonorrhoeae*)



(*Herpes Simplex*)



(*Virus HIV*)




(*Treponema pallidum*)



(*Chlamydia trachomatis*)



(*Candida albicans*)



(*Human papillomavirus*)



(*Trichomonas vaginalis*)

1. Cermatilah infografis KESEHATAN REPRODUKSI berikut ini!



Sumber: <https://kesmas-id.com/cari-tahu-5-cara-merawat-organ-reproduksi-klik-disini/>



2. Berdasarkan infografis KESEHATAN REPRODUKSI diketahui bahwa menjaga kesehatan reproduksi cukup mudah yaitu menerapkan pola hidup yang sehat..

Apa cara lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi? Jelaskan !

3. Penyakit apa yang muncul apabila kita tidak menjaga kesehatan reproduksi dengan cara yang tidak benar?




4. Berdasarkan beberapa penyakit yang sudah kalian pelajari, maka isilah table dibawah ini !

Nama penyakit	Penyebab	Upaya pencegahan	Cara penanggulangan



Gangguan Sistem Reproduksi Manusia



Across

3. Jenis mikroorganisme penyebab herpes genital...

6. Penyakit menular seksual akibat bakteri Neisseria gonorrhoeae...

7. Gejala umum infeksi pada organ reproduksi wanita...

8. Jenis mikroorganisme penyebab gonore dan sifilis...

10. Infeksi virus yang menyebabkan luka di area genital...

Down

1. Singkatan dari Human Papillomavirus...

2. Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum...

4. Keadaan terjangkitnya suatu penyakit...

5. Salah satu cara penularan penyakit sistem reproduksi...

9. Kondisi pertumbuhan sel abnormal yang bisa disebabkan oleh HPV...