




| Figura original | Proceso de reducción<br>Dividimos entre 2 | Reducción |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|
| A(8;6)          | $A(8 \div 2 ; 6 \div 2)$                  |           |
| B(2;4)          | $B(2 \div 2 ; 4 \div 2)$                  |           |
| C(6;2)          | $C(6 \div 2 ; 2 \div 2)$                  |           |

Ubica las nuevas coordenadas en el plano cartesiano:




A



B




C



| Figura original | Proceso de reducción<br>Dividimos entre 2 | Reducción |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|
| A(8;6)          | $A(8 \div 2 ; 6 \div 2)$                  |           |
| B(2;4)          | $B(2 \div 2 ; 4 \div 2)$                  |           |
| C(6;2)          | $C(6 \div 2 ; 2 \div 2)$                  |           |
| D(4;8)          | $D(4 \div 2 ; 8 \div 2)$                  |           |

Ubica las nuevas coordenadas en el plano cartesiano:

● A ● B ● C ● D



| Figura original | Proceso de reducción<br>Dividimos entre 2 | Reducción |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|
| A(8;6)          | $A(8 \div 2 ; 6 \div 2)$                  |           |
| B(4;8)          | $B(4 \div 2 ; 8 \div 2)$                  |           |
| C(6;2)          | $C(6 \div 2 ; 2 \div 2)$                  |           |

Ubica las nuevas coordenadas en el plano cartesiano:

● A ● B ● C