

# Sự lớn lên và phát triển của động vật



# Tìm hiểu vòng đời của một số động vật đẻ trứng



## Em hãy đọc bảng thông tin sau nhé!

Đối với động vật đẻ trứng, trứng sau khi được thụ tinh nở thành con non hoặc ấu trùng. Chúng phát triển qua các giai đoạn trung gian thành con trưởng thành.




*Em hãy xem video về vòng đời của ếch và  
thực hiện yêu cầu bên dưới nhé*





## Nối hình ảnh với nội dung tương ứng



Ếch con

Nòng nọc có chân

Ếch trưởng thành

Nòng nọc

Trứng



Vòng đời của ếch



*Em hãy kéo từ thích hợp vào chỗ trống.*

ếch con, ếch trưởng thành, thụ tinh, nòng nọc có đuôi

**Ếch:** Trứng đã được ..... nở ra thành  
....., biết bơi. Nòng nọc tiếp tục phát  
triển, bắt đầu mọc ra hai chân trước và hai chân sau,  
đuôi ngắn lại. Nòng nọc có chân phát triển thành  
..... với một mấu đuôi nhỏ, hình dạng bên  
ngoài gần giống ..... Ếch con hoàn tất quá  
trình phát triển trở thành ếch trưởng thành, có khả năng  
sinh sản.

# CÁC EM HÃY TIẾP TỤC KHÁM PHÁ VÒNG ĐỜI CỦA

CHÂU CHÂU


MUỖI

CÁ HỒI

VỊT



 **LIVEWORKSHEETS**




### 3 Vòng đời của châu chấu

**Châu chấu:** Trứng đã được thụ tinh nở ra ấu trùng, qua nhiều lần lột xác, ấu trùng trở thành châu chấu trưởng thành.







4 Vòng đời của muỗi

**Muỗi:** Trứng đã được thụ tinh nở ra ấu trùng (bọ gậy) sống ở môi trường nước, ấu trùng phát triển thành nhộng, nhộng phát triển thành muỗi trưởng thành.

# Kết luận

Ở một số động vật đẻ trứng, ấu trùng có hình dạng rất khác với con trưởng thành (như ếch, bướm, muỗi,...) hoặc ấu trùng có hình dạng tương tự con trưởng thành (như châu chấu, gián,...).



5 Vòng đời của cá hồi

**Cá hồi:** Trứng đã được thụ tinh nở ra cá con. Cá hồi con theo thời gian phát triển thành cá hồi trưởng thành.



**Vịt:** Trứng đã được thụ tinh được vịt mẹ đẻ ra ngoài. Sau thời gian được ấp, trứng nở ra vịt con. Vịt con theo thời gian phát triển thành vịt trưởng thành.





# Kết luận

Ở một số động vật đẻ trứng khác như gà, vịt,... trong vòng đời phát triển của chúng, con non có hình dạng tương tự con trưởng thành.

# Kết luận

Ở các động vật đẻ trứng, trứng được thụ tinh nở thành con non và phát triển thành con trưởng thành (như gà, vịt,...) hoặc nở thành ấu trùng và trải qua một số giai đoạn biến đổi để phát triển thành con trưởng thành (như muỗi, bướm, ếch,...).



**Tìm hiểu vòng  
đời của một  
số động vật  
để con**

