


Potongkan pola dengan menggunakan gunting kertas.



Sematkan jarum peniti untuk menetapkan kedudukan pola pada fabrik dan span.



Susunkan pola di atas dua kepingan fabrik dan span.



Sebelum menggunting, sematkan jarum peniti antara fabrik dengan span. Guntingkan fabrik dan span mengikut garisan gunting dengan menggunakan gunting fabrik.




Lukiskan pola pada sekeping kertas mengikut saiz seperti dalam lakaran.




Tandakan garisan gunting pada fabrik dengan menggunakan kapur tukang jahit. Kemudian, keluarkan pola.


LIVEWORKSHEETS




Letakkan velkro pada fabrik. Susunkan dan temukannya dengan bahagian sebelah luar (S.L) fabrik. Kemudian, sematkannya dengan jarum peniti.



Letakkan kertas karbon tukang jahit di antara pola dengan sebelah dalam (S.D) fabrik yang telah dipotong. Kemudian, sematkannya semula dengan jarum peniti.



Pindahkan tanda garisan pemadan dari pola ke S.D fabrik dengan menggunakan roda surih. Kemudian, tanggalkan jarum peniti.



Jahitkan velkro pada S.L fabrik. Siapkan jahitan velkro pada kedua-dua keping fabrik.



Susunkan dan temukan kedua-dua bahagian S.L fabrik. Susunkannya pada span. Kemudian, sematkannya dengan jarum peniti.



Jahitkan span dan fabrik mengikut garisan pemadan pada S.D fabrik. Tinggalkan ruang di antara 5 cm hingga 7 cm untuk menterbalikkan artikel.

LIVEWORKSHEETS



Jahitkan renda pada bahagian tepi artikel jahitan sebagai hiasan.



Lengkapkan jahitan pada artikel jahitan dengan jahitan tangan menggunakan mata jahitan sembat.



Terbalikkan artikel menggunakan ruang yang ditinggalkan. Kemudian, kemaskan bahagian tepi.

LIVEWORKSHEETS